


6	UND	<p>LAVA CASE APROPRIADA AO MODELO E TAMANHO. NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 COM VELOCIDADE MÍNIMA 2.10 GHZ OLI SUPERIOR E MEMÓRIA RAM DE 8GB. VÍDEO WS 10, SSD MÍNIMO 256GB, DISPLAY DE LED DE 15,6" RESOLU 0 111 (1366 X PIXELS), WEBCAM COM RESOLUÇÃO HD (1280 X 720 PIXELS) E TECNOLOGIA CRYSTAL EYE, UM ESPAÇO MD DE IRB, BATERIA DE IONS DE LÍTIU DE 4 CÉLULAS (CAPACIDADE DE 2500 MAIO OFERCE AUTONOMIA DE ATÉ 5 HORAS, POSSUI 1 CONEXÃO USG 3.0 WINDOWS 10. FORNECIMENTO INCLUSO COM LAVA CASE APROPRIADA AO MODELO E TAMANHO.</p>	53	R\$ 4.900,00	R\$ 259.700,00
---	-----	--	----	--------------	----------------

VALOR TOTAL R\$ 2.388.990,00 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)

LOTE 03 - ESTABILIZADORES, MODELOS ISOLADORES E NOBREAKS
 ESPECIFICAÇÃO

ITEM	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	Q/DE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UND	NOBREAK 1500 VA 6 TOMADAS BIVOLT	MCM	80	R\$ 1.210,00	R\$ 96.800,00
2	UND	NOBREAK 1200VA (NOBREAK 1200VA BIVOLT 8 TOMADAS: ENTRADA: TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220 V (SELEÇÃO AUTOMÁTICA), FREQUÊNCIA DA TENSÃO DE ENTRADA: 60 HZ +/-1%, CORRENTE NOMINAL.	TS SHARA MCM	30	R\$ 798,00	R\$ 23.940,00
3	UND	ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT 115V PRETO (300B-EBR)	MCM	2	R\$ 160,00	R\$ 320,00
4	UND	ESTABILIZADOR 300VA COM POTENCIA DE 300 VA (300 W) E ENTRADA BIVOLT COM SAÍDA EM 115 V. ENTRADA: TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220 V (BIVOLT AUTOMÁTICO), VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO PARA REGULACÃO DE 6%: 91A 143 V (REDE 115/127 V) E 163 A 251V (REDE 220 V). MÁXIMA TENSÃO PERMITIDA: 150/270 V. SAÍDA: SAÍDA: POTÊNCIA MÁXIMA: 300 VA (300 W). TENSÃO NOMINAL: 115 V. NÚMERO DE TOMADAS: 4. TOMADAS PADRÃO NBR 14136.	MCM	50	R\$ 160,00	R\$ 8.000,00
5	UND	MÓDULO ISOLADOR PARA PC GAMER 1000VA/700W BIVOLT	MCM	4	R\$ 645,00	R\$ 2.580,00
6	UND	MÓDULO ISOLADOR 500VA - MICRO PROCESSADO. ATENDE À NORMA NBR 14373:2006. MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127/220V - COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA E SAÍDA 115V - DUPLA ISOLAÇÃO (CLASSE II): DISPENSA O USO DO ATERRAMENTO CONVENCIONAL E PROTEGE CONTRA CHOQUE ELÉTRICO. PLUGUE BIPOLAR. CONECTA EM QUALQUER TOMADA DE DOIS PINOS. TRANSFORMADOR ISOLADOR. SAÍDA ISOLADA GALVANICAMENTE DA ENTRADA. ESTA ISOLAÇÃO AUMENTA A PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LIGADOS AO MÓDULO ISOLADOR EM RELAÇÃO À ANOMALIAS OCORRIDAS NA REDE ELÉTRICA, FUNÇÃO TRUE RMS, LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL. INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA - NORMAL, ALTA CRÍTICA, BAIXA CRÍTICA E SOBRECARGA, CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, EVITA O DESLIGAMENTO ACIDENTAL. FUSÍVEL REARMÁVEL. POSSIBILITA ACHONAR O MÓDULO ISOLADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL. 5 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR 14136; FILTRO DE LINHA INTERNO - ATENUA RUIDOS PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA, AUTO TESTE: AO SER LIGADO, O MÓDULO ISOLADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL.	MCM	350	R\$ 348,00	R\$ 121.800,00
7	UND	AUTO TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO (AUTO-TRANSFORMAÇÃO) PARA 110-127V AUTOMÁTICO. TERMISTOR: SIM, CONTRA EXCESSO DE CARGA E TEMPERATURA. TIPO DE TOMADA: NBR 14136 BIPOLAR 3 PINOS 20 AMPERES. PESO APROX.: 8 KG. LARGURA:	MCM	40	R\$ 595,00	R\$ 23.800,00

VALOR TOTAL: R\$ 277.240,00 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS)



VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 3.075.130,00 (TRÊS MILHÕES, SETENTA E CINCO MIL, CENTO E TRINTA REAIS)

Assinado de forma digital por LEANDRO JOSE VIEIRA SOARES:93173628349
 Dados: 2021.11.05 12:00:55 -03'00'



IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE
RAZÃO SOCIAL: MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 08.458.279/0001-63. IE: 06202295-4. I.M.: 212952-3
ENDEREÇO COMPLETO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 1007 BAIRRO: SÃO JOÃO DO TAUAPE CEP 60130-350 FORTALEZA - CE
TELEFONE: 85/38771240 FAX: 85/38771240 EMAIL: COMERCIAL@MARINHO.COM
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3655-2 C/C: 31326-2
DADOS REPRESENTANTE: LEANDRO JOSÉ VIEIRA SOARES, PROPRIETÁRIO, EMPRESÁRIO, CASADO, RG: 99097114676 SSPCE, CPF Nº 931.736.283-49, RESIDENTE EM FORTALEZA-CE.


CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:
A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA CONFORME EDITAL OU ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS.
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: OS BENS LICITADOS/CONTRATADOS DEVERÃO SER ENTREGUES CONFORME EDITAL OU NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA EMITIDA PELA UNIDADE GESTORA, NO LOCAL DEFINIDO NA ORDEM DE COMPRA. FRETE: CIF
O OBJETO CONTRATUAL CONFORME EDITAL OU TERÁ GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.
PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.
GARANTIA DOS PRODUTOS: CONFORME EDITAL OU 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA.
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONFORME ORDEM DE COMPRA.
O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO; O LICITANTE DECLARA QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS DIRETOS E INDIRETOS QUE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; DECLARAMOS QUE O PROPONENTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL); NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FAITO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA LICITAÇÃO E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL. O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA DESTA LICITAÇÃO.

FORTALEZA/CE, 05 DE NOVEMBRO DE 2021.

LEANDRO JOSÉ VIEIRA SOARES

LEANDRO JOSÉ VIEIRA SOARES
CARGO: SÓCIO PROPRIETÁRIO

LEANDRO JOSÉ VIEIRA SOARES: 93173628349
Assinado de forma digital por LEANDRO JOSÉ VIEIRA SOARES: 93173628349
Dados: 2021.11.05 12:00:52 -03'00'





PROPOSTA COMERCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002.18.10.2021-DIV
 IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

DX COMPUTADORES LTDA
 CNPJ/MF: 11.182.175/0001-83 Inscrição Estadual nº 06.385009-5
 Rua. Padre Valdevino, 1000 S/05 - JOAQUIM TÁVORA - FORTALEZA/CE 60.135-040, No. Telefone: (85) 3119-2323
 ANTONIO DE PADUA DA COSTA MAIA, brasileiro, casado, comerciante, portador do documento de identificação nº 99002200847 - SSPDS/CE e inscrito no CPF sob o nº 455.693.803-10, residente e domiciliado na Rua 448D, nº 171,
 Bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza/CE, CEP: 60531-220
 Dados Bancário Banco do Brasil: 001 Agência: 1369-2 Conta Corrente: 60.199-3

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO PREVISTOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO 1 DO EDITAL.

FORMAÇÃO DO PREÇO

LOTE 4 - MONITORES E PROJETORES

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTDE	MARCA	PR UNIT R\$	PR TOTAL R\$
1	MONITOR POL LED - TIPO DE MONITOR LED, TAMANHO DA TELA 18,5", RESOLUÇÃO MÁXIMA 1600 X 900 @ 60 HZ (HD), PIXEL PITCH 0,262 MM ÂNGULO DE VISÃO 90º / 509 TEMPO DE RESPOSTA 5MS CONEXÕES ANALÓGICO (CRGE), VOLTAGEM BIVOLT CONTEÚDO DA EMBALAGEM CABO DE FORÇA, CABO RGB, MANUAL CD). CERTIFICADO DE GARANTIA, BASE E MONITOR DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXT.XP PESO LIQ, APROXIMADO DO PRODUTO KG 2,1CM	Und	100	BLUECASE	922,52	92.252,00
2	MONITOR 21,5" POLEGADAS CARACTERÍSTICAS DE TELA: FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL 60HZ TIPO DE PAINEL ANTI-REFLEXIVO. TAMANHO DO PAINEL 21,5" WIDESCREEN (PAINEL LED) TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL) 54,7 MM PIXEL PITCH 0,248 MM BRILHO ZOO CD/M ² RELAÇÃO DE CONTRASTE (DINÂMICO) TEMPO DE RESPOSTA 5 MS ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL 90º ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL 30 KHZ 83 KHZ FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL 50 75 HZ LARGURA DE BANDA 165 MHZ COMPATIBILIDADE WINDOWS, LINUX. RESOLUÇÃO MÁXIMA 1920 X @ 60 HZ (HD) RESOLUÇÃO RECOMENDADA 1920 X 1080 @ 60 HZ SUPORTE DE CORES MAIOR QUE 16 MILHÕES CONSUMO LIGADO 18 WATTS C. TÍPICO), STAND 13 WATT CONTROLES MANUAIS POWER FONTE INTERNA - 50/60 HZ CONECTORES ANALÓGICO (RGE) COMPATÍVEL COM WINDOWS DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES) DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO) PLUG & PLAY DDC 2B/CL ENERGY STAR SIM CEPA) (ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.)	Und	44	BLUECASE	1.100,01	48.400,44

noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos
 noventa e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais
 um mil e cem reais e um centavo
 quarenta e oito mil, quatrocentos reais e quarenta e quatro centavos





Item	Descrição	Und	6	BLUECASE	1.766,10	10.596,60
3	MONITOR 27" POL LED CURVO FULL HD. RESOLUÇÃO: 1920x1080. 8VOLT. ÂNGULO DE VISÃO: 178/178. FORMATO TELA: 16:9 um mil, setecentos e sessenta e seis reais e dez centavos	Und	100	MULTILASER	2.500,00	250.000,00
4	PROJETOR MULTIMÍDIA FORMATO DE TELA NATIVE 4:3 (5 ASPECT RATIO SELECTABLE) LÂMPADA 4500/6000/6500/10000 HOURS. CORREÇÃO DO TRAPÉZIO ID. VERTICAL 40 GRAUS NÍVEL DE RUÍDO 32/30 DBA (MODO NORMAL/ECONOMICO) VOLTAGEM 20240 50 TO 60 HZ CONSUMO DE ENERGIA NORMAL 270W, ECO 220W, STANDBY E O.S.W SISTEMA DE PROJEÇÃO DLP RESOLUÇÃO NATIVA SVGA(800 X 600) BRILHO 3200AL CONTRASTE 13000:1 QUANTIDADE DE CORES LENTES F-2.56-2.8, F-2.1-2.3, 1MM (ÍNDICE DE PROJEÇÃO 1,86-2.04 3200AL CONTRASTE 13000:1 QUANTIDADE DE CORES LENTES F-2.56-2.8, F-2.1-2.3, 1MM (ÍNDICE DE PROJEÇÃO 1,86-2.04 TAMANHO DA IMAGEM 36"-300" ZOOM CONSUMO DE LÂMPADA 190W COMPENSAÇÃO PROJETADA (OFFSET) 120% RESOLUÇÃO SUPORTADA VGA(640 X 480) ATÉ UXGA(ICOO 1200) FREQUÊNCIA HORIZONTAL 15-102KHZ FREQUÊNCIA VERTICAL 23-120HZ INTÉRFACE D-SUB IN 15PLN X 2 D-SUB OUT 15PLN X 1 VÍDEO COMPONENTE (RCA) X 1. S. VÍDEO IN (MINI DIN 4PLN) X 1. HDMI 1. ÁUDIO IN (MINI JACK) X 1. ÁUDIO (ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.) dois mil, quinhentos reais	Und	76	GOLDENTEC	794,70	60.397,20
5	TELÃO RETRÁTIL AUTOMÁTICO (TECIDO MATTE WHITE, COM VERSO PRETO. ÁREA DE PROJEÇÃO LARGURA 2,03 MTS X ALTURA 1,52 MTS. ESTOJO EM ALUMÍNIO, COM PERFIL FINO E ELEGANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES PRETA OU BRANCA. TENSIONAMENTO AJUSTÁVEL. BORDAS PRETAS. MOTOR TUBULAR INTERNO, VOLTAGEM 110V OU 220. ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO SEM FIO, ADISTÂNCIA DO SENSOR DE CORRENTE (AO LIGAR O PROJETOR A TELA É AUTOMATICAMENTE ACIONADA E QUANDO DESLIGA O MESMO ELA RECOLHE). GARANTIA DE 04 ANOS PARA O MOTORE DE 01 ANO PARA DEMAIS COMPONENTES. MEDIA DO ESTOJO (PARTE QUE É FIXADA NA PAREDE/TETO) 7,5 X 7,5 243 CM.) setecentos e noventa e quatro reais e setenta centavos	Und	50	PHILCO	1.800,00	90.000,00
6	SMART TV HD LED 32-A CONECTIVIDADE WI-FI DIRECT E 2 ENTRADAS HDMI, 2 USB, 1 ETHERNET, 1 SAÍDA ÓPTICA, 1 ENTRADA RF E 1 ENTRADA DE VÍDEO - ISTEMA OPERACIONAL TIZEN, PROCESSADOR HYPER REAL, HDR E SISTEMA DE ESPELHAMENTO DE SMARTPHONE PARA TV. um mil, oitocentos reais	Und	60	PHILCO	2.600,00	156.000,00
7	SMART TV LED 43: TAMANHOS: 43, TIPO DE TELA: LED, RESOLUÇÃO: FULL HD, SISTEMA OPERACIONAL: WEBOOS FREQUÊNCIA NATIVA: 60 HZ, CONEXÕES: 3X HDMI, 1X USB, 1X LAN, COMANDO DE VOZ: SIM, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: SIM, EXTRAS: HDR, BLUETOOTH, WI-FI, ESPELHAMENTO DE TELA. dois mil, seiscentos reais	Und	60	PHILCO	2.600,00	156.000,00



8	TV LCD 40 POLEGADAS IMAGEM/TELA: PROPORÇÃO DA IMAGEM; WIDESCREEN; BRILHO: 450 CD/M ² ; ÂNGULO DE VISÃO: (H) / MEDIDA DIAGONAL DA TELA (FOL.); 40 POLEGADAS; MEDIDA DIAGONAL DA TELA (MM): 102 CM; TIPO DE TELA: LCD HI) GRANDE MATRIZ ATIVA W.UXGA; RESOLUÇÃO NO PAINEL: 1920 X 1080; APRIMORAMENTO DE IMAGENS: 3/2 - 2/2 MOTION PULL DOWN; 31) COMBIFILTER, ACTIVE CONTROL, APRIMORAMENTO DE CORES; 3P COM DIGITAL CRYSTAL CLEAR; SOM: POTÊNCIA DE (RMS); ZOW; RECURSOS DE ÁUDIO: NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUME (AVI); INCREDIBLE SURROUND, SMART SOUND, CONTROLE DE ALTOS E GRAVES; SISTEMA DE ÁUDIO: MONO, ESTEREO, SAP, PRATICIDADE; PROTEÇÃO INFANTIL; CENSURA PARA CRIANÇAS + CENSURA DOS PAIS; RELÓGIO; TIMER DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; SMART PICTURE, SMART SOUND, CLOSED CAPTION, EASYLINK, SELEÇÃO DE PROGRAMAS FAVORITOS, BOTÃO HOME COM FUNÇÕES CENTRALIZADAS; GUIA ELETRÔNICO DE PROGRAMAÇÃO; EXIBE O PROGRAMA ATUAL E O SEGUINTE, GUIA ELETRÔNICO PROGRAMADO PARA 7 DIAS; IDIOMAS DO MENU INGLÊS PORTUGUES, ESPANHOL, APRESENTAÇÃO DE SLIDES; ENTRADA HDMI/V.L.3, CONEXÕES FRONTAIS/LATERAIS: HDMI USB, OUTRAS CONEXÕES: ENTRADA VCA DO PC + ENTRADA E/D DE ÁUDIO; SAIDA S/PDIF (COAXIAL); EASYLINK CHDMI-CEC; CONTROLE REMOTO; ALIMENTAÇÃO: 110 A 50/60HZ; CONSUMO DE ENERGIA: 200W; DIMENSÕES: LARGURA DO APARELHO: 986,2MM; ALTURA DO APARELHO: 616,5MM; PROFUNDIDADE NO APARELHO 83,1MM; GUIA PARA INÍCIO RÁPIDO; MANUAL DO USUÁRIO, PORTUGUES, DIMENSÕES: PESO: 16,98KG, ALTURA: CM, LARGURA 117,5CM, PROFUNDIDADE: 19,5CM.	Und	8	PHILCO	2.669,22	21.353,76
dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos					729.000,00	
vinte e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos						
VALOR TOTAL DO LOTE R\$						
setecentos e vinte e nove mil reais						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$						
setecentos e vinte e nove mil reais						

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:


VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
 PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12 (DOZE) MESES.

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

Declaro para os devidos fins que cumpro plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Fortaleza, 03 de novembro de 2021.

Joao Renato Pereira Freire - Diretor
 RG: 98002539617 SSP/CE
 CPF 784.229.736-34



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002.18.10.2021-DIV

À

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DATA E HORA DA DISPUTA: 03/11/2021 ÀS 14:00Hrs

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADE ADMINISTRATIVAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO PREVISTOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.

Banco do Brasil
Agência: 2937-8
C/C 41120-5

FRANCISCA GARDIA SÁ CARVALHO, brasileira, solteira, empresária, nascida em 24/09/1973, natural de Senador Pompeu/CE, portadora da carteira de identidade nº 96002232205 2ª via pela SSP/CE e CPF 459.187.913-53, residente e domiciliada na AV. Pe. Antônio Tomaz, 3885, apto 1503, Coco, Fortaleza/CE CEP 60192-120. Cargo: Administradora.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 5

Item	ESPECIFICAÇÃO	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	EXTENSO UNIT.	Valor Total (R\$)	EXTENSO TOTAL
1	Aparelho celular smartphone: conectividade wi-fi, dual chip, memória interna 32gb, memória ram 2gb, sistema operacional android, tamanho mínimo do display 5.5", expansivo até microsd até 256gb	multilaser	Unid	42	R\$ 851,00	oitocentos e cinquenta e um reais	R\$35.742,00	trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais
2	Smartphone galaxy m62 128gb 8gb ram bateria de 7.000mah tela 6.7" 4g câmera quádrupla + selfie 32mp - preto	samsung	Unid	14	R\$ 3.052,00	três mil e cinquenta e dois reais	R\$42.728,00	quarenta e dois mil, setecentos e vinte e oito reais

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864.520
Tel: 85-3469.9003 - CNPJ: 17.328.748/0001.10 - IE: 06.627.457-5
EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

provix



3	Aparelho telefônico com tranca - posição mesa, parede. Modos de discagem: pulso, tom. Funções flash: mute, rediscar. Teclado: bloqueio do teclado, chave, toques, tipos de toque: 2 volume, toque 3 níveis. Especificações técnicas: largura 137mm altura 187mm profundidade 90mm peso 0 09kg	intelbras	Unid	40	R\$ 172,00	cento e setenta e dois reais	R\$6.880,00	seis mil, oitocentos e oitenta reais
---	---	-----------	------	----	---------------	------------------------------	-------------	--------------------------------------

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864.520
Tel: 85 3469.9003 - CNPJ: 17.328.748/0001.10 - IE: 06.627.457-5
EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

provix

4	<p>Câmera fotográfica digital. -marca similar, camera de sensor cmos full-frame de 20,2 megapixels, ampla faixa de iso de 100-25.600, expansível para l; 50. Hl: 51200 e hz: 102400, processador de imagem digic 5, auto foco de 11 pontos, com um ponto de af central de alta precisão do tipo cruzado. Com sensibilidade 3 com disparos contínuos de 4té 4,5 fps, resolução máxima de 5472 x 3648 pixels, com um tamanho de pixel de 6,55 mm quadrado, iso 100-25600 nativo de, que pode ser expândida para iso 50-102400, formatos de arquivo jpeg e raw. Compatível com cartão de memória ultrahigh speed (uhs-1), formato da imagem: 35.8mm x 23,9mm frame). Sensor cmos, 20,2 megapixeis, aspect ratio, 3:2, filtros de cor primárias formato de fotos: jpeg,raw.raw+jpeg cobertura: vertical/horizontal aproximadamente magnificação de</p>	sony	Unid	2	R\$ 10.600,00	dez mil e seiscentos reais	R\$21.200,00	vinte e um mil e duzentos reais
---	--	------	------	---	------------------	----------------------------	--------------	---------------------------------


PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864.520

Tel: 85 3469 9003 - CNPJ: 17.328.748/0001-10 - IE: 06.627.467-5

EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

provix



<p>aproximadamente / 33.3", distância mínima de visão ceve point): aproximadamente 21mm (em a partir do centro da objetiva), correção de dioptria: - g.o to +1.0m-1 (dioptria), tela de focagem: acompanha ãg-a, espelho de retorno rápido (nivel de reflexo dé 40160), informações do visor af e pontos af e informações de foco. Gravação de vídeo formato de arquivo: mov. Kit lente 18-55mm</p>							
<p>5 Lente objetiva comprimento focal: 24 a 105 mm; abertura máxima: F/3,5 a 5,6; abertura mínima: F/22 a 32; Tipo de montagem de câmara: Compatibilidade de formato: Sensor digital de filmes de 35 mm/ full-frame; ângulo de visão: 84° 23 ° 20'; distância mínima de foco: 1,31'</p>	<p>canon</p>	<p>Unid</p>	<p>2</p>	<p>R\$ 6.720,00</p>	<p>seis mil, setecentos e vinte reais</p>	<p>R\$13.440,00</p>	<p>treze mil, quatrocentos e quarenta reais</p>


PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864.520

Tel. 85-3460 9003 - CNPJ: 17.328.748/0001-10 - IE: 06.627.457-5

EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

provix



	/ 40 cm ; ampliação: 0,3X; Relação máxima de reprodução: 1:3.3 Design Ótico: 17 elementos em 13 grupos; lâminas de diafragma: 7, arredondado; domensões (DXL): 83,4X104MM; Peso: 525 G							
6	Drone	djl	Unid	2	R\$ 15.400,00	quinze mil e quatrocentos reais	R\$30.800,00	trinta mil e oitocentos reais
7	Tripé de foto 3 seções + cabeça em alumínio: substitui 190xprob, 804rc2, 190xb, 804rc2, 190xdb, 804rc2; muda rapidamente da operação vertical para a horizontal; rígido e rápido para estender e ajustar; nível de bolha girando livremente para um disparo mais preciso; controle de fricção para distribuição de peso mais uniforme; não há necessidade de desmontar o seu equipamento ao mudar de orientação	lumatek	Unid	2	R\$ 4.500,00	quatro mil e quinhentos reais	R\$9.000,00	nove mil reais

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864-520

Tel: 85 3469 9003 - CNPJ: 17.328.748/0001-10 - IE: 06.627.457-5

EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

provix



8	<p>Gps - mede area rural hectares terrenos rb gps portátil resistente com capacidade melhorada mapa de base mundial visor monocromático de 2,2, de leitura facil em quaisquer condições de iluminação gps e satélites glonass para um posicionamento mais rápido geocaching totalmente digital 25 horas de vida útil da bateria com 2 pilhas aa</p>	garmin	Unid	6	R\$ 3.740,00	três mil, setecentos e quarenta reais	R\$22.440,00	vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta reais
9	<p>Mesa digitalizadora: resolução 2540 lpi 4096 níveis de pressão pequena preta - ct14100; especificações: - tamanho: área ativa 152 x 95 mm; - cor: preto; - caneta: wacom pen 4k (lp-1100k) - níveis de pressão: 4.096; - tecnologia: método patenteado de ressonância eletromagnética; - resolução: 2540 lpi; - expresskeys: 4 configurações personalizáveis, específicas do aplicativo; - cabo incluído: 1,5 m cabo usb para micro usb sem pvc e com plugue em forma de l; requisitos do sistema:</p>	wacom	Unid	2	R\$ 1.192,00	um mil, cento e noventa e dois reais	R\$2.384,00	dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864.520

Tel.: 85 3469 9003 - CNPJ: 17.328.748/0001-10 - IE: 06.627.457-5

EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

provix



	- windows 7 ou mais recente (excluindo o windows 10 s; pacote de serviço/compilação mais recente) - os x 10.11 ou mais recente (última atualização)								
10	WEBCAM FULLHD 1080P	goldentec	Unid	2	R\$ 361,00	trezentos e sessenta e um reais	R\$722,00	setecentos e vinte e dois reais	
11	Webcam hd 720 widescreen - resolução hd 720p (1280x720), microfone com absorção de som e redução de ruído, foco e correção automática de luz, câmera inclinável, taxa de quadros por segundo: 30fps ou superior.	gt	Unid	150	R\$ 177,00	cento e setenta e sete reais	R\$26.550,00	vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta reais	
Valor Total do Lote 5					R\$211.886,00				
Valor Total do Lote 5 por extenso					duzentos e onze mil, oitocentos e oitenta e seis reais				

LOTE 6								
Item	ESPECIFICAÇÃO	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	EXTENSO UNIT.	Valor Total (R\$)	EXTENSO TOTAL

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
 Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864.520
 Tel: 85 3469 9003 - CNPJ: 17.328.748/0001-10 - IE: 06.527.457-5
EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

provix



<p>1 Amplificador de som: para microfone (pio e xlr) com gongo e volume inteligente; com no minimo uma saída line out; alimentação bivolt automática com fonte chaveada). Amplificador para sonorização ambiente com no minimo dois canais independentes de pelo menos 300 w rms, cada um totalizando uma potência mínima de rms 600w (16 ohms, 20 ohms ou entradas a canais independentes, entrada usb; entrada rca, entradas</p>	ONEAL	Unid	32	R\$ 1.740,00	um mil, setecentos e quarenta reais	R\$55.680,00	cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais
<p>Amplificador e caixa acustica a unid. Misturadora recebe sinais de microfone, teclado tapedcks com cd, guitarra ou violão, potencia 60 wrms 1 auto falante 12,60 mmd 1 tewwter piezoeltrico, entrada usb 4 canais de miragen sendo 2 microfone com cd player, 1 canal pará guitarra.efeito overdrivèr, equalizador grave e agudo 127 220 v.</p>	ONEAL	Unid	10	R\$ 3.460,00	três mil, quatrocentos e sessenta reais	R\$34.600,00	trinta e quatro mil e seiscentos reais

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864-520

Tel: 85 3469 9003 - CNPJ: 17.328.748/0001.10 - IE: 06.627.457-5

EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

provix



3	Antena parabolica digital com receptor	CENTURY	Unid	12	R\$ 1.409,00	um mil, quatrocentos e nove reais	R\$16.908,00	dezesseis mil, novecentos e oito reais
4	Aparelho de dvd com karaoke com microfone. C/ usb frontal, mp3, karaoke com pontuação, função ripping e copy, goo games com 2 joysticks, 1 microfone, duas entradas de microfone, display digital, entrada tosg frontal, canais. Função com score, 600 games com 2 joystics. 1 microfone. Duas entradas de microfone e formato: dvd, cd dvcd wm mp3.	MONDIAL	Unid	40	R\$ 391,00	trezentos e noventa e um reais	R\$15.640,00	quinze mil, seiscentos e quarenta reais
5	Caixa de som + microfone - misturador amplificado e caixa acustica a unidade misturadora recebe sinais de microfone, teclado, tapedcks com cd, guitarra ou violão, potencia 60 wrms - 1 auto falante 12,80 hmd 1 tewwter piezolettrico, entrada usb 4 canais de miragen sendo 2 microfone com cd player, 1 canal para guitarra-efeito overdriver, equalizador grave e	SUMAY	Unid	60	R\$ 1.572,00	um mil, quinhentos e setenta e dois reais	R\$94.320,00	noventa e quatro mil, trezentos e vinte reais


PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 80.864.520

Tel: 65 3460 9003 - CNPJ: 17.328.748/0001 10 - IE: 06.627.457-5


EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

provix



	agudo e alimentação 127/220 v.							
6	Caixa de som • especificações tipo de sistema auto alimentado de 15 de duas vias, bas\$• max spl de saída 127 db	ONEAL	Unid	2	R\$ 870,00	oitocentos e setenta reais	R\$1.740,00	um mil, setecentos e quarenta reais
7	Caixa de som bluetooth d-bh1049 (aceita conectar smartphone, tablet, computador ou outros dispositivos que possuam bluetooth à uma distância de 10 metros, reproduz músicas no formato mp3 em alta qualidade via bluetooth; também possui entrada auxiliar e usb, rádio fm, entrada para microfone, entrada para cartão de memória e possui sistema led que varia de acordo com sua preferência! Recarga via cabo usb diretamente de uma porta usb. Especificações do produto cor: preta ou azul, peso: 708 dimensões: 19x13x10cm (axlxp))	MONDIAL	Unid	100	R\$ 311,00	trezentos e onze reais	R\$31.100,00	trinta e um mil e cem reais

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
 Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864.520
 Tel: 85 3469 9003 - CNPJ: 17.328.748/0001-10 - IE: 06.627.457-5
EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM



8	Caixa acústica ativa opb 912bt - 180w rms: características: potência 180 watts rms: 1 alto falante de 12" e driver de titanium de 1" ; db spl 1w/1m 97db; 3 canais de entrada com controles de volume independentes canal 1: 1 entrada de microfone (mic) p10 1/4; canal 2: 1 entrada de guitar p10 1/4; canal 3: 1 entrada de linha (line in) rca l&r e p10 1/4; entrada sd/usb/fm/bluetooth; reprodução de arquivos mp3; wma com controle de busca por pasta; rádio fm; controle remoto; resposta de frequência 37hz - 20khz; controle de volume master; tecla smart attenuator; controle de grave e agudo (low e high) tensão de rede automática 120v/240v; canal 1: 1 entrada de microfone (mic) p10 1/4; canal 2: 1 entrada de guitar p10 1/4; canal 3: 1 entrada de linha (line in) rca l&r e p10 1/4; entrada sd/usb/fm/bluetooth; reprodução de arquivos mp3; wma	BOTS	Unid	2	R\$ 2.548,00	dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais	R\$5.096,00	cinco mil e noventa e seis reais
---	---	------	------	---	-----------------	---	-------------	--

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864-520

Tel: 85 3469 9003 - CNPJ: 17.328.748/0001.10 - IE: 06.627.457-5

EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

provix



	com controle de busca por pasta; rádio fm; controle remoto; resposta de frequência 37hz - 20khz; controle de volume master; tecla smart attenuator; controle de grave e agudo (low e high) tensão de rede automática 120v/240v; alça superior e lateral para transporte / suporte copo para pedestal" 10kg							
9	Mesa de som behringer xenyx 1202fx 12 canais 12 canais (4 mono, 8 stereo (2x 4ch)); -4 preamps de microfone xenyx com phantom power; -processador de efeitos embutido (100 presets); - equalização de 3 bandas por canal; - conexão fx send para ligação de processadores de efeitos externos; - saída para fones de ouvido; -conexões rca tape in / out, para gravação/reprodução; -saídas main out / control room; - alimentação: 110/220v - dimensões: 4,7 x 22,0 x 24,2 cm -peso: 2,1 kg	BEHRINGER	Unid	2	R\$ 2.360,00	dois mil, trezentos e sessenta reais	R\$4.720,00	quatro mil, setecentos e vinte reais

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864.520

Tel: 85 3469 9003 - CNPJ: 17.328.748/0001-10 - IE: 06.627.457-5

EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM



10	<p>Micro system - reproduz cl) i cd-r/rw i mp3; entradas usb i cartão de memória sd/mmc; saída para fone de ouvido; entrada auxiliar de áudio estéreo; função103; rádio am/fm estéreo; caixas acústicas bass reflex; funções program i repeat i intro i random; equalizadores musicais pré-programados, display digital com backlight azul; antena telescópica; alça para transporte; funciona com pilhas ou energia elétrica</p>	PHILCO	Unid	50	R\$ 885,00	oitocentos e oitenta e cinco reais	R\$44.250,00	quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais
11	<p>Microfone lapela (tipo: fone de ouvido p2; sensibilidade: -52db±5db; impedância: 2.2k ohm; frequência de resposta: 30hz ? 15000hz; conector: 3,5mm plug p2; cor: preta; material: plástico, fios de cobre e circuitos eletrônicos; tipo de microfone: dinâmico; padrão polar: omnidirecional; comprimento do cabo: 3m + cabo extensor de 5m; frequência mínima: 15 hz; frequência máxima:</p>	BOYA	Unid	100	R\$ 258,00	duzentos e cinquenta e oito reais	R\$25.800,00	vinte e cinco mil e oitocentos reais

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
 Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864.520
 Tel: 85-3469.9003 - CNPJ: 17.328.748/0001.10 - IE: 06.627.457-5
 EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM



provix

	<p>30 hz; usos recomendados: gravações de áudio; conteúdo da embalagem: blister c/ 01 microfone de lapela p2.)</p>						
<p>12</p>	<p>Microfone lapela: de 2,4 ghz:transmissão: 2.4 ghz (digital)- princípio acústico: transdutor de pressão pré-polarizado- padrão polar: omnidirecional- ruído de entrada máximo ganho: 21.8db (a-weighted)- resposta de frequência: 50hz - 20khz- conexão de microfone externa: 20hz - 20khz- máximo nível de saída: +3dbu- máximo nível de pressão sonora: 100db spl (1khz - 1m)- alcance dinâmico: 100dba (pré amplificador do microfone)- sistema de energia: bateria embutida de lítio recarregável via usb- duração da bateria: até 7 horas- conexão analógica de entrada: p2 trs (transmissor)- conexão analógica de</p>	<p>RODE</p>	<p>Unid</p>	<p>4</p>	<p>R\$ 5.054,00</p> <p>cinco mil e cinquenta e quatro reais</p>	<p>R\$20.216,00</p>	<p>vinte mil, duzentos e dezesseis reais</p>

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.854.520

Tel: 85 3460 9003 - CNPJ: 17.328.748/0001.10 - IE: 06.627.457-5

EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM


provix



<p>saída: p2 trs (receptor)- conexão com o computador: usb (atualização do firmware)- sistemas operacionais compatíveis: (apenas para atualização de firmware) a partir do macos 10.11 ou a partir do windows 10- tempo de latência (atraso): 6ms- formato: clip/body pack- peso: transmissor: 31g / receptor: 31g- dimensões: transmissor - 44 x 45.3 x 18.5 mm / receptor - 44 x 46.4 x 18.5 mm2 celular 2- 2-</p>							
<p>13 Microfone; microfone de mão, duplo, sem fio uhf, receptor com 2 canetas, contendo: receptor a) voltagem: 110v, ou bivolt automático; b) relação sinal/ruído: maior que 85 db; c) rejeição de limiar de canal: maior que 70db; d) nível de sídã de áudio 300mv; e) sensibilidade: - iosdbm f) cabos e conectores, sendo a ponta para ligação na mesa e pio g cor: preta.</p>	TAGIMA	Unid	42	R\$ 868,00	oitocentos e sessenta e oito reais	R\$36.456,00	trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais
Valor Total do Lote 6					R\$386.526,00		
Valor Total do Lote 6 por extenso					trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e vinte e seis reais		
Valor total do dos lotes					R\$598.412,00		

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
 Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864.520.
 Tel: 85 3460 9003 - CNPJ: 17.328.743/0001-10 - IE: 06.627.457-5
EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

provix



Valor Total por extenso	quinientos e noventa e oito mil, quatrocentos e doze reais
-------------------------	--

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

Declaro para os devidos fins que cumpro plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório

Garantia dos bens licitados sob pena de constatado alguma imperfeição, ter os bens devolvidos e submetemos às penalidades da Lei, além do registro da falha no Cadastro de Fornecedores Municipais.

FORTALEZA-CE, 04 DE NOVEMBRO DE 2021


PROVIX DISTRIBUIDORA
Francisco Genê Sá Carvalho
CPF: 454.187.913-52

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 80.864-520
Tel: 85 3469 9003 - CNPJ: 17.328.748/0001-10 - IE: 06.627.457-5
EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM