

Prefeitura de
Russas



TERMO DE JUNTADA

Junto aos autos **PROPOSTAS DE PREÇOS INICIAIS** referentes ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002.18.10.2021-DIV.

Data: 03 de novembro de 2021.

Roberta Carlos Gonçalves Bezerra
Pregoeira do Município

PAÇO MUNICIPAL:
Av. Dom Lino, 831, Centro
CEP: 62.900-000
Fone: (88) 34118414
Site: www.russas.ce.gov.br
E-mail: licitacao@russas.ce.gov.br


PROPOSTA DE PREÇOS



ÃO
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002.18.10.2021-DIV
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS
E EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME AS
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.

LOTE 1

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	80	UN	IMPRESSORA ECOTANK MULTIFUNCIONAL WIRELESS SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: MAC OS X, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS 10 CONECTIVIDADE: WI-FI, REDE ETHERNET, USB 2,0, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (110/220V). IMPRESSÃO TECNOLOGIA: TANQUE DE TINTA, IMPRESSÃO COLORIDA: SIM. CAPACIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO MENSAL (PAGS/MÊS): 10000, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 4800X1200DPI, IMPRESSÃO DIRETA VIA USB OU CARTÃO SD: SIM, VELOCIDADE MAX DE MPRESSÃO: 32 PPM MONO/ 20 PPM COLORIDO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO: SIM, CAPACIDADE RECOMENDADA MENSAL (PAGS/MÊS): 1000, IMPRESSÃO VIA SMARTPHONES E TABLETS; SIM, RENDIMENTO DO CARTUCHO INICIAL(EM PÁGINAS): NÃO, PAPAEL, TAMANHO DE PAPEL: A3, A3+, A4 210X294 MM, A6 105X148MM. CARTA 215X279 MM, ENVELOPE, EXECUTIVO 184X266MM. 10X15CM GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL(BANDEJA MULTTUSO): N 0, CAPACIDADE BANDEJA DE SAÍDA: 125 FOLHAS. CAPACIDADE BANDEJA MULTTUSO: 1 FOLHA, GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL: 95 G/M2 (RECOMENDADA). CAPACIDADE BANDEJA DE ENTRADA: 500 FOLHAS, CAPACIDADE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO: 3S FOLHAS, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA, AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO: 400% ZS%TAMANHO MÁXIMO PARA DIGITALIZAÇÃO; A3, CÓPLA FRENTE E VERSO: SIM, TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: 29,7 X 43,2 CM	EPSON	R\$ 2.200,00	R\$ 176.000,00
2	100	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO SEM FIO - CONECTIVIDADE; WI- FI, REDE ETHERNET, USB -SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP-ALIMENTAÇÃO: 110 V- TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER VELOCIDADE MAX DE IMPRESSÃO: 30 PPM FRENTE E VERSO: SIM CAPACIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO MENSAL (PAGS/MÊS): 10000 CAPACIDADE RECOMENDADA MENSAL (PAGS/MÊS): 2000 RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 2400X600DPI IMPRESSÃO VIA SMARTPHONES E TABLETS: SIM TAMANHO DE PAPEL: A4 210 X 297 MM,... CARTA 215 X 279 MM, ENVELOPE. - EXECUTIVO 184 X 266 MM, OFÍCIO 216 X 356 MM, 10 X 15 CM CAPACIDADE BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS . CAPACIDADE BANDEJA DE SAÍDA: 100 FOLHAS CAPACIDADE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO: 35 FOLHAS AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO; 400% - 25% CÓPIA FRENTE E VERSO; INDISPONÍVEL TAMANHO MÁXIMO PARA CÓPIA: CARTA ITENS INCLUSOS: CARTUCHO PRETO, CD INSTALAÇÃO C/ MANUAL, CILINDRO, CABO DE ALIMENTAÇÃO DIMENSÕES SEM CAIXA (L X A X P): 40,9 X 31,75 CM X 39,88 PESO SEM CAIXA: 11 KG GARANTIA: 1 ANO NCM: 8443.31.13	XEROX	R\$ 2.600,00	R\$ 260.000,00
3	2	UN	IMPRESSORA PLOTTER 24 POLEGADAS - IMPRESSÃO A4, A3, A2 E A1, ATE 240 X 1200 DPI OTIMIZADOS, 4 (C, M, Y, K). IDEAL PARA PROFISSIONAIS DO ECOSISTEMA DE CONSTRUÇÃO (ARQUITETOS, ENGENHEIROS, CONSTRUÇÃO, SUBCONTRATADOS) FOCADOS NA EXECUÇÃO, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E MULTITAREFA. TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA TÉRMICO; IDIOMAS DE IMPRESSÃO: JPEG, URF; TAMANHO DO MODELO: 610 MM; PRECISÃO DE LINHA: ±0,1%[3], VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 30 S/PÁGINA EM A1, 76 IMPRESSÕES EM A1 POR HORAJ1], DENSIDADE ÓRTICA MÁXIMA (PRETO): 8 L* MIN/2,10 D[4]; QUALIDADE DE IMPRESSÃO COLORIDA (MELHOR): A TÊ 2400 X 1200 DPI OTIMIZADOS; DRIVERS DA IMPRESSORA INCLUÍDOS: DRIVER DE RASTERIZAÇÃO PARA WINDOWS E MACOS; MEMÓRIA, PADRÃO: 512 MB; MANUSEIO DE IMPRESSÕES ACABADA; ALIMENTAÇÃO DE FOLHAS, ALIMENTAÇÃO POR ROLO, CORTADOR HORIZONTAL AUTOMÁTICO.	HP	R\$ 10.400,00	R\$ 20.800,00
4	3	UN	IMPRESSORA LASER COLOR A3. (FUNÇÕES PADRÃO: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO. PROCESSADOR: 1 GHZ (DUALCORE).PAINEL OPERACIONAL: PAINEL COLORIDO SENSÍVEL AO TOQUE DE 104". MEMÓRIA (PADRÃO): 4GB (2 GB PARA ANDROID OS). MEMÓRIA (MÁXIMA): 4 GB (2 GB PARA ANDROID OS).UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: 320 GB (ESPAÇO DISPONÍVEL AO USUÁRIO: 279 GB). INTERFACE(PADRÃO): EQUIPAMENTO USB, HOST USB X 4, ETHERNET 100/1000 BASE TX. TEMPO DE AQUECIMENTO (DESDE A INICIALIZAÇÃO): 25 SEGUNDOS TEMPO DE AQUECIMENTO (DESDE OMODO DE HIBERNAÇÃO): 21 SEGUNDOS. REQUISITOS DE ENERGIA: 220/240 V CA, 50/60 HZ,110/127 V CA, 50/60 HZ (SEM BIVOLT, A FONTE DE	SAMSUNG	R\$ 10.400,00	R\$ 31.200,00




			ALIMENTAÇÃO VARIA CONSOANTE OPAIS), CONSUMO DE ENERGIA: 800 W (IMPRESSÃO), 800 W (CÓPIA), 100 W (PRONTIDÃO), 1,5 W (HIBERNAÇÃO), 1,438 KWH (TEC). DÉBITO MENSAL MÁXIMO: 100.000 PÁGINAS. VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: 5000710.000 PÁGINAS. IMPRESSÃO: VELOCIDADE (MONOCROMÁTICA): ATÉ 22 PPM EM A4/CARTA. VELOCIDADE (COLORIDA): ATÉ 22 PPM EM A4/CARTA. TEMPO DA PRIMEIRA IMPRESSÃO (MONOCROMÁTICA): MENOS DE 10 SEGUNDOS. TEMPO DA PRIMEIRA IMPRESSÃO (COLORIDA): MENOS DE 12 SEGUNDOS. MANUSEIO DO PAPEL: CAPACIDADE DE ENTRADA (CASSETE): BANDEJA DE 520 FOLHAS X 2. CAPACIDADE DE ENTRADA (BANDEJA MULTIFUNCIONAL): 100 FOLHAS. CAPACIDADE DE ENTRADA (MÁXIMA): 2180 FOLHAS (ALIMENTADOR DE CASSETE DUPLO DE 1140 FOLHAS PADRÃO + 1040 FOLHAS OPCIONAIS). CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 100 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA: 500 FOLHAS. SUPRIMENTOS: TONER (PRETO): CLT-K808S (23.000 PÁGINAS) ^ RENDIMENTO ESTIMADO CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA DE PÁGINA. TONER (COLORIDO): TONER AMARELO: CLT-Y808S (20.000 PÁGINAS), TONER MAGENTA: CLTM808S (20.000 PÁGINAS), TONER CIANO: CLT-C808S (20.000 PÁGINAS.)			
5	4	UN	BANDEJA DE 520 FOLHAS X 2. CAPACIDADE DE ENTRADA (BANDEJA MULTIFUNCIONAL): 100 FOLHAS. CAPACIDADE DE ENTRADA (MÁXIMA): 2180 FOLHAS (ALIMENTADOR DE CASSETE DUPLO DE 1140 FOLHAS PADRÃO + 1040 FOLHAS OPCIONAIS). CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 100 FOLHAS, CAPACIDADE DE SAÍDA: 500 FOLHAS. SUPRIMENTOS: TONER (PRETO): CLT-K808S (23.000 PÁGINAS) ^ RENDIMENTO ESTIMADO CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA DE PÁGINA. TONER (COLORIDO): TONER AMARELO: CLT-Y808S (20.000 PÁGINAS), TONER MAGENTA: CLTM808S (20.000 PÁGINAS), TONER CIANO: CLT-C808S (20.000 PÁGINAS.) IMAGEM MODO TEXTO, MODO FOTO, MODO FOTO/TEXTO. VELOCIDADE DA PRIMEIRA IMPRESSÃO INFERIOR A 45 SEGUNDOS. INTERFACE USB 1.0 E USB 2.0. MEMÓRIA 16MB.)	RICOH	R\$ 19.000,00	R\$ 76.000,00
VALOR DO LOTE 01, R\$ 564.000,00 (QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO MIL REAIS)						

LOTE 02

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	COMPUTADOR COMPLETO CPU COM PROCESSADOR INTEL CORE CORE I5 9600KF 3.70GHZ 9a GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM 16GB, SSD 400GB, HD 1T, PLACA DE VÍDEO 6GB, LEITOR, GABINETE ; TITANIUM, DVD-RW, FONTE 500W REAL, WINDOWS 10, MONITOR LED 27", MÓDULO ISOLADOR, TECLADO USB, MOUSE ÓPTICO USB.	GOLDENTEC	R\$ 17.800,00	R\$ 71.200,00
2	120	UN	COMPUTADOR COMPLETO CPU COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, 500GB, 4GB, LEITOR, GABINETE TITANIUM, DVD- RW, FONTE 200W REAL, WINDOWS 10) MONITOR LED 18,5" MÓDULO ISOLADOR TECLADO USB MOUSE ÓPTICO USB.	GOLDENTEC	R\$ 3.780,00	R\$ 453.600,00
3	6	UN	CPU - COM PROCESSADOR XEON 2224G, 8M CACHE 3,50 GHZ, HD 2TB 7200RPM SATA III, MEMÓRIA 8GB DDR4 2666MHZ ECC, FONTE 500W REAL ATX, PLACA MÃE GIGABYTE C246M-WU4 DDR4 4X SLOTS DIMM, LEITOR, GABINETE TITANIUM, DVD-RW, WINDOWS 10	GOLDENTEC	R\$ 8.800,00	R\$ 52.800,00
4	200	UN	CPU - CPU COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 4170 3.7 GHZ, MD 500GB, 4GB LEITOR, GABINETE TITANIUM, DVD' RW, FONTE 200W REAL PMA S, VR WINDOWS 10	GOLDENTEC	R\$ 2.500,00	R\$ 500.000,00
5	350	UN	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 COM VELOCIDADE DE ATÉ 2.10 GHZ, E MEMÓRIA RAM DE 4GB, WINDOWS 10, DISPLAY DE LED DE 15,6" RESOLUÇÃO (1366 X 768 FIXEIS), WEBCAM COM RESOLUÇÃO HD X 720 PIXELS) E TECNOLOGIA CRYSTAL EYE, UM ESPAÇO DE SOOG, BATERIA DE FONS DE LITIO DE 4 CÉLULAS (CAPACIDADE DE 2500 MAH) OFERECE AUTONOMIA DE ATÉ 5 HORAS, POSSUI CONEXÃO USB 3.0, WINDOWS 10 É UMA ' JUNÇÃO DOS PONTOS POSITIVOS DO WINDOWS 7 E DAS NOVIDADES TRAZIDAS PELO WINDOWS 10, FORNECIMENTO INCLUSO COM LUVA CASE APROPRIADA AO MODELO E TAMANHO.	POSITIVO	R\$ 5.200,00	R\$ 1.820.000,00
6	53	UN	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 COM VELOCIDADE MÍNIMA 2.10 GHZ OLI SUPERIOR E MEMÓRIA RAM DE 8GB, WINDOWS 10, SSD MÍNIMO 256GB, DISPLAY DE LED DE 15,6" RESOLUÇÃO (1366 X 768) (1366 X 768) E TECNOLOGIA CRYSTAL EYE, UM ESPAÇO DE MD DE IRB, BATERIA DE IONS DE LÍTIO DE 4 CÉLULAS (CAPACIDADE DE 2500 MAIO OFERECE AUTONOMIA DE ATÉ 5 HORAS, POSSUI 1 CONEXÃO USG 3.0 WINDOWS 10. FORNECIMENTO INCLUSO COM LUVA CASE APROPRIADA AO MODELO E TAMANHO.	ACER	R\$ 6.800,00	R\$ 360.400,00
VALOR DO LOTE 02, R\$ 3.258.000,00 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS)						

LOTE 03

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR	VALOR



					UNITÁRIO	TOTAL
1	80	UN	NOBREAK 1500 VA 6 TOMADAS BIVOLT	MCM	R\$ 1.670,00	R\$ 133.600,00
2	30	UN	NOBREAK 1200VA. (NOBREAK 1200VA BIVOLT 8 TOMADAS. ENTRADA: TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220 V (SELEÇÃO AUTOMÁTICA). FREQUÊNCIA DA TENSÃO DE ENTRADA: 60 HZ +/-1%, CORRENTE NOMINAL:	TS SHARA	R\$ 1.100,00	R\$ 33.000,00
3	2	UN	ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT/115V PRETO (300BI-BR)	MCM	R\$ 220,00	R\$ 440,00
4	50	UN	ESTABILIZADOR 300VA COM POTÊNCIA DE 300 VA (300 W) E ENTRADA BIVOLT COM SAÍDA EM 115 V. ENTRADA: TENSÃO DE ENTRADA: 115 / 127 / 220 V (BIVOLT AUTOMÁTICO). VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO PARA REGULAÇÃO DE 6%: 91A 143 V (REDE 115/127 V) E 163 A 251V (REDE 220 V). MÁXIMA TENSÃO PERMITIDA: 150 / 270 V. SAÍDA: POTÊNCIA MÁXIMA: 300 VA (300 W). TENSÃO NOMINAL: 115 V. NÚMERO DE TOMADAS: 4 TOMADAS PADRÃO NBR14136.)	MCM	R\$ 220,00	R\$ 11.000,00
5	4	UN	MODULO ISOLADOR PARA PC GAMER 1000VA 700W BIVOLT.	MCM	R\$ 890,00	R\$ 3.560,00
6	350	UN	MODULO ISOLADOR 500VA - MICRO PROCESSADO, ATENDE A NORMA NBR 14373:2006, MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127/220V— COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA E SAÍDA U5V~, DUPLA ISOLAÇÃO (CLASSE II): DISPENSA O USO DO ATERRAMENTO CONVENCIONAL E PROTEGE CONTRA CHOQUE ELÉTRICO, PLUGUE BIPOLAR: CONECTA EM QUALQUER TOMADA DE DOIS PINOS, TRANSFORMADOR ISOLADOR, SAÍDA ISOLADA GALVANICAMENTE DA ENTRADA. ESTA ISOLAÇÃO AUMENTA A PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LIGADOS AO MÓDULO ISOLADOR EM RELAÇÃO A ANOMALIAS OCORRIDAS NA REDE ELÉTRICA, FUNÇÃO TRUE RMS, LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL. INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA - NORMAL, ALTA CRÍTICA, BAIXA CRÍTICA E SOBRECARGA, CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, EVITA O DESLIGAMENTO ACIDENTAL. FUSÍVEL REARMÁVEL: POSSIBILITA ACIONAR O MÓDULO ISOLADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL, 5 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136, FILTRO DE LINHA INTERNO: ATENUA RUIDOS PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA, AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O MÓDULO ISOLADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL	MCM	R\$ 480,00	R\$ 168.000,00
7	40	UN	AUTO TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO (AUTO-TRANSFORMADOR) 5000VA BIVOLT AUTOMÁTICO. TRANSFORMADOR: CONVERTE 110-127V PARA 220V OU 220V PARA 110-127V AUTOMÁTICO. TERMISTOR: SIM, CONTRA EXCESSO DE CARGA E TEMPERATURA. TIPO DE TOMADA: NBR14136 BIPOLAR 3 PINOS 20 AMPÈRES. PESO APROX.: 8 KG. LARGURA:	MCM	R\$ 820,00	R\$ 32.800,00
VALOR DO LOTE 03, R\$ 382.400,00 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)						

LOTE 04

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	UN	MONITOR POL LED - TIPO DE MONITOR LED, TAMANHO DA TELA 18,5", RESOLUÇÃO MÁXIMA 1600 X 900 @ 60 HZ (OD), PIXEL PITCH 0,262 MM ÂNCULO DE VISÃO 909 / 509 TEMPO DE RESPOSTA SMS CONEXÕES ANALÓGICO (RGE), VOLTAGEM BIVOLT CONTEÚDO DA EMBALAGEM CABO DE FORÇA. CABO. RGB, MANUAL CD). CERTIFICADO DE GARANTIA, BASE E MONITOR DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - "AXT.XP PESO LIQ, APROXIMADO DO PRODUTO KG 2,1CM	DUEX	R\$ 1.160,00	R\$ 116.000,00
2	44	UN	MONITOR 21,5" POLEGADAS CARACTERÍSTICAS DE TELA: FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL 60HZ TIPO DE PAINEL ANTI-REFLEXIVO. TAMANHO DO PAINEL 21,5" WIDESCREEN (PAINEL LED) TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL) 54.7 MM PIXEL PITCH 0,248 MM BRILHO ZOO CD/M Z RELAÇÃO DE CONTRASTE (DINÂMICO) TEMPO DE RESPOSTA 5 MS ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL 90° ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL 30 KHZ 83 KHZ FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL 50 75 HZ LARGURA DE BANDA 165 MHZ COMPATIBILIDADE WINDOWS, LINUX. RESOLUÇÃO MÁXIMA 1920 X @ 60 HZ CHD) RESOLUÇÃO RECOMENDADA 1920 X 1080 @ 60 HZ SUPORTE DE CORES MAIOR QUE 16 MILHÕES CONSUMO LIGADO 18 WATTS C.TÍPICO), STAND 13 Y WATT CONTROLES MANUAIS POWER ' FÓNTEN INTERNA- 50/60 HZ CONECTORES ANALÓGICO (RGE) COMPATÍVEL COM WINDOWS DCB (AMPLIFICAÇÃO DINAMICA DE CORES) DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO) PLUG & PLAY DDC 2B/CL ENERGY STAR SIM CEP) FUNÇÃO OSO (ON SCREEN DISPLAY) OSI) COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL, CONTROLADO PELO PROGRAMA 1-MENU (DOWNLOAD NO SITE AOC OU CD) CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS CLASSIFICAÇÃO FISCAL 85285120 CÓDIGO EAN QDI) 789893091936 A LOCAL DE FABRICAÇÃO JUNDIAÍ/SP - BRASIL PPB SIM PORTARIA MCT/MDIC/MF, 435 ITENS INCLUSOS NA EMBALAGEM CABO DE FORÇA,	DUEX	R\$ 1.380,00	R\$ 60.720,00



			CABO RGB, MANUAL (CD). CERTIFICADO DE GARANTIA, BASEE MONITOR				
3	6	UN	MONITOR 27" POL LED CURVO FULL HD. RESOLUÇÃO: 1920x1080. BIVOLT. ÂNGULO DE VISÃO: 178/178. FORMATO TELA: 16:9	ACER	R\$ 2.400,00		R\$ 14.400,00
4	100	UN	PROIETOR MULTIMÍDIA FORMATO DE TELA NATIVE 4:3 (5 ASPECT RATIO SELECTABLE)ASPECT RATIO SELECTABLE) LÂMPADA 4500/6000/6500/10000 HOURS. CORREÇÃO DO TRAPÉZIO ID. VERTICAL 40 GRAUS NÍVEL DE RUIDO 32/30 DHA (MODO NORMAL/ECONOMICO) VOLTAGEM TO240 50 TO' 60 HZ ; CONSUMO BE ENERGIA NORMAL 270W, ECO 220W, STANDBY EO.SW SISTEMA DE PROJEÇÃO DLP RESOLUÇÃO NATIVA SVGA(800 X 600) BRILHO 3200AL CONTRASPE 1300011 QUANTIDADE DE CORES 1,07 BILHÕES DE CORES LENTES F-2.56-2.8, F-21-23.1MM ÍNDICE DE PROJEÇÃO 1,86-2.04 TAMANHO DA IMAGEM 36"-300" ZOOM CONSUMO DE LÂMPARA 190W COMPENSAÇÃO PROJETADA (OFFSET) 120% RESOLUÇÃO SUPORTADA VGA(640 X 480) ATÉ UXGA(ICOO 1200) FREQUÊNCIA HORIZONTAL 15-102KHZ FREQUÊNCIA VERTICAL 2.3-120HZ INTERFACE D-SUB IN 15PLN X 2 D-SUB OUT 15PLN X 1 VÍDEO COMPONENTE (RCA) XI. S. VIDEO IN (MINI DIN 4PLN) X 1. HDMIX 1, AUDIO IN (MINI JACK) X 1. AUDIO OUT (MINI JACK) X 1. SPEAKER 2W X 1. USB (TYPE B) XI RS232 (DB-9PIN) 1. IR RECEIVER XI (FRONT) DIMENSÕES 283 X 95 X 222 MM HDTV COMPATÍVEL 4S01,480P. 576I, 576P, 720P, 1080I,1080P COMPATIBILIDADE DE VÍDEO NTSC, PAL, SECAM SUPORTE E COMPATIBILIDADE 3D FRAME SÊQUJENTIAL: UP TO 720? FRAME PACKING: UP TO LOGOP SIDE BY SIJE: UP TO 1080I/1' TOP BOTTOM: UP TO LOGOP MODOS DE IMAGEM YNAMLC/PRESENTATION/SRGB/CLNEM A/(3D) IUSER 2ACESSÓRIOS INCLUÍDOS PROTETOR DE LENTE CONTROLE REMOTO COM BATERIA CABO BE FORÇA MANUAL DO USUÁRIO EM CD E DECLARAÇÕES REGULAMENTARES GUIA DE INÍCIO RÁPIDO CARTÃO GARANTIA CABO VCA D-STJB 15PLN	GOLDENTEC	R\$ 3.800,00		R\$ 380.000,00
5	76	UN	TELAÔ REFRÁTIL AUTOMÁTICO (TECIDO MATTE WHITE, COM VERSO PRETO. ÁREA DE PROJEÇÃO LARGURA 2,03 MTS X ALTURA1,52 MTS. ESTOJO EM ALUMÍNIO, COM PERFIL FINO E ELEGANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA NASCORES PRETA OU BRANCA. TENSIONAMENTO AJUSTÁVEL. BORDAS PRETAS. MOTOR TUBULARINTERNO, VOLTAGEM 110VOU 220. ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO SEM FIO ADISTÂNCIA OU SENSOR DE CORRENTE (AO LIGAR O PROJETO A TELA É AUTOMATICAMENTEACIONADA E QUANDO DESLIGA O MESMO ELA RECOLHE). GARANTIA DE 04 ANOS PARA O MOTORE DE 01 ANO PARA DEMAIS COMPONENTES. MEDIA DO ESTOJO (PARTE QUE É FIXADA NAPAREDE/TETO) 7,5 X 7,5 243 CM.)	SUMAY	R\$ 2.400,00		R\$ 182.400,00
6	50	UN	SMARTTVHD LED32-A CONECTIVIDADE WI-FI DIRECT E 2 ENTRADAS HDMI, 2 USB, 1 ETHERNET, 1 SAÍDA ÓPTICA, 1 ENTRADA RF E 1 ENTRADA DE VÍDEO - ÍSTEMA OPERACIONAL TIZEN, PROCESSADOR HYPER REAL, HDR E SISTEMA DE ESPELHAMENTO DE SMARTPHONE PARA TV.	PHILCO	R\$ 2.600,00		R\$ 130.000,00
7	60	UN	SMART TV LED 43: TAMANHOS: 43, TIPO DE TELA: LED, RESOLUÇÃO: FULL HD, SISTEMA OPERACIONAL: WEBOFS FREQUÊNCIA NATIVA: 60 HZ, CONEXÕES: 3X HDMI, IX USB, IX LAN, COMANDO DE VOZ: SIM, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: SIM, EXTRAS: HDR, BLUETOOTH, WLFI, ESPELHAMENTO DE TELA	PHILCO	R\$ 3.800,00		R\$ 228.000,00
8	8	UN	TV LCD 40 POLEGADAS IMAGEM/TELA: PROPORÇÃO DA IMAGEM; WIDESCREEN; BRILHO: 450 CD/M 2 ; ÂNGULO DE VISÃO: (H) / MEDIDA DIAGONAL DA TELA (FOL.); 40 POLEGADAS: MEDIDA DIAGONAL DA TELA (MM): 102 CM: TIPO DE TELÁ: LCD HI) GRANDE MATRIZ ATIVA W.UXGA; RESOLUÇÃO NO PAINEL: 1920 X IOUOF. APRIMORAMENTO DE IMAGENS: 3/2 - 2/2 MOTION PULL DOWN, 31) COMBFILTER, ACTIVE CONTROL APRIMORAMENTO DE CORES. 3P COM DIGITAL CRYSTAL CLEAR. SOM: POTÊNCIA DE (RMS): ZOW; RECURSOS DE ÁUDIO: NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUME (AVI), INCREDIBLE SURROUND. SMART SOUND, CONTROLE DE ALTOS E GRAVES: SISTEMA DE ÁUDIO; MONO, ESTÉREO, SAP/PRACTICIDADE: PROTEÇÃO. INFANTIL: CENSURA PARA CRIANÇAS + CENSURA DOS PAIS; RELÓGIO: TIMER DE DESLIGAMENTO AUTOM TICO; SMART PICTURÊ, SMART SOUND, CLOSED CAPTION, EASYLINK. SELEÇÃO DE PROGRAMAS FAVORITOS, BOTÃO HOME COM FUNÇÕES CENTRALIZADAS; GUIA ELETRÔNICO DE PROGRAMAÇÃO: EXIBE O PROGRAMA ATUAL E O SEGUINTE, GUIA ELETRÔNICO PROGRAMAÇÃO PARA 7 DIAS;ÍDIOMAS DO MENU INGLÊS, PORTUGUÊS, ESPANHOL; APRESENTAÇÃO DE SLIDES. ENTRADA HDMI V.1.3; CONEXÕES FRONTAIS / LATERAIS: HDMI USB; OUTRAS CONEXÕES: ENTRADA VC,A DO PC + ENTRADA E/D DE ÁUDIO, SAÍDA S/PDIF (COAXIAL); EASYLINKHDMI-CEC); CONTROLE REMOTO, ALIMENTAÇÃO: 110 A 50/60 HZ; CONSUMO DE ENERGIA: 200W; ÔIMENSÕES: LARGURA DO APARELHO: 986,2 MM; ALTURA DO APARELHO: 616,5 MM; PROFUNDIDADE NO APARELHO: 83,1 MM; GUIA PARA INICLÔ RÁPIDO; MANUAL DO USUÁRIO; PORTUGUÊS, DIMENSÕES: PESO: 16,98 KG. ALTURA: CM. LARGURA: 117,5 CM. PROFUNDIDADE: 19 5 CM.	PHILCO	R\$ 3.700,00		R\$ 29.600,00
VALOR DO LOTE 04, R\$ 1.141.120,00 (UM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E UM MIL, CENTO E VINTE REAIS)							



VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 5.345.520,00 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS)

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL OU NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS, NOS QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS, APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO, NO LOCAL, DIA E HORÁRIO ESTABELECIDOS PELA UNIDADE GESTORA.

PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL OU ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DA DATA DA ENTREGA BEM E APÓS O ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO TRATADA NESTE SUB ITEM, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS, ATRAVÉS DE CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR OU ATRAVÉS DE CHEQUE NOMINAL.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL OU 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL OU 12 (DOZE) MESES.

O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

O LICITANTE DECLARA QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS DIRETOS E INDIETOS QUE INCIDAM SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE O PROPONENTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

DECLARAMOS TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL.

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NA PRESENTE LICITAÇÃO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES;

DECLARAMOS DE QUE RESPONDEMOS POR TODOS OS PREJUÍZOS, PERDAS E DANOS QUE VENHAM A OCORRER REFERENTES AO TRANSPORTE E ENTREGA DOS PRODUTOS, CASO VENHA A SER CONTRATADO.

RECEBEMOS OS DOCUMENTOS E TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO;

CONCORDAMOS E SUJEITAMO-NOS COM AS CONDIÇÕES E TEOR ESTABELECIDOS NO EDITAL; E

PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, CUMPRE COM O DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS, ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTE A FRETE, TRIBUTOS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À FABRICAÇÃO, TRNASPORTE, ENTREGA E INSTALAÇÃO/TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO;

DATA: 03/11/2021



DX COMPUTADORES LTDA EPP
 RUA PADRE VALDEVINO, 1000 - S/ 5 - JOAQUIM TÁVORA
 60135-040 - FORTALEZA/CE
 (85) 3119-2323 - EMAIL: dxcomputadores@hotmail.com
 CNPJ 11.182.175/0001-83

PROPOSTA COMERCIAL

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002.18.10.2021-DIV
 IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

DX COMPUTADORES LTDA

CNPJ/MF: 11.182.175/0001-83 Inscrição Estadual nº 06.385009-5

Rua. Padre Valdevino, 1000 S/ 05 - JOAQUIM TÁVORA - FORTALEZA/CE 60.135-040, No. Telefone: (85) 3119-2323

ANTONIO DE PADUA DA COSTA MAIA, brasileiro, casado, comerciante, portador do documento de identificação nº 99002200847 - SSPDS/CE e inscrito no CPF sob o nº 455.693.803-10, residente e domiciliado na Rua 448D, nº


171, Bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza/CE, CEP: 60531-220

Dados Bancário Banco do Brasil: 001 Agência: 1369-2 Conta Corrente: 60.199-3

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO PREVISTOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO 1 DO EDITAL.

FORMAÇÃO DO PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	MARCA	PR UNIT R\$	PR TOTAL R\$
1	IMPRESSORA ECOTANK MULTIFUNCIONAL WIRELESS SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: MAC OS X, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS 10 CONECTIVIDADE: WI-FI, REDE ETHERNET, USB 2.0, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (110/220V). IMPRESSÃO TECNOLÓGIA: TANQUE DE TINTA, IMPRESSÃO COLORIDA: SIM. CAPACIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO MENSAL (PAGS/MÊS): 10000, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 4800X1200DPI, IMPRESSÃO DIRETA VIA USB OU CARTÃO SD: SIM, VELOCIDADE MÁX DE IMPRESSÃO: 32 PPM MONO/ 20 PPM COLORIDO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO: SIM, CAPACIDADE RECOMENDADA MENSAL (PAGS/MÊS): 1000, IMPRESSÃO VIA SMARTPHONES E TABLETS: SIM, RENDIMENTO DO CARTUCHO INICIAL(EM PÁGINAS): NÃO, PAPAEL, TAMANHO DE PAPEL: A3, A3+, A4 210X294 MM, A6 105X148MM. CARTA 215X279 MM, ENVELOPE, EXECUTIVO 184X266MM. 10X15CM GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL(BANDEIA MULTUOSO): N O, CAPACIDADE BANDEIA DE SAÍDA: 125 FOLHAS. CAPACIDADE BANDEIA MULTUOSO: 1 FOLHA, GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL: 95 G/M2 (RECOMENDADA). CAPACIDADE BANDEIA DE ENTRADA: 500 FOLHAS, CAPACIDADE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO: 35 FOLHAS, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA, AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO: 400% - 25%, TAMANHO MÁXIMO PARA DIGITAÇÃO: A3, CÓPIA FRENTE E VERSO: SIM, TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: 29.7X43.2CM.	Und	80	EPSON	9.500,00	760.000,00
<p>noventa mil, quinhentos reais setecentos e sessenta mil reais</p>						





2	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO PRETO E BRANCO SEM FIO - CONECTIVIDADE: WI-FI, REDE ETHERNET, USB -SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVÉIS: WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP--ALIMENTAÇÃO: 110 V--TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER VELOCIDADE MÁX DE IMPRESSÃO: 30 PPM FRENTE E VERSO- SIM CAPACIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO MENSAL (PAGS/MÊS): 10000 CAPACIDADE RECOMENDADA MENSAL (PAGS/MÊS): 2000 RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 2400X600DPI IMPRESSÃO VIA SMARTPHONES E TABLETS: SIM TAMANHO DE PAPEL: A4 210 X 297 MM, CARTA 215 X 279 MM, ENVELOPE, EXECUTIVO 184 X 266 MM, OFÍCIO 216 X 356 MM, 10 X 15 CM CAPACIDADE BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS CAPACIDADE BANDEJA DE SAÍDA: 100 FOLHAS CAPACIDADE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO: 35 FOLHAS AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO: 400% - 25% CÓPIA FRENTE E VERSO: INDISPONÍVEL TAMANHO MÁXIMO PARA CÓPIA: CARTA ITENS INCLUIDOS: CARTUCHO PRETO, CD INSTALAÇÃO C/ MANUAL, CILINDRO, CABO DE ALIMENTAÇÃO DIMENSÕES SEM CAIXA (LXAXP): 40,9X31,75X39,88 PESO SEM CAIXA: 1,1KG, GARANTIA 1 ANO NCM: 8443.3113	Und	100	BROTHER	6.800,00	680.000,00
seis mil, oitocentos reais						
seiscentos e oitenta mil reais						
3	IMPRESSORA PLOTTER 24 FOLEGADAS - IMPRESSÃO A4, A3, A2 E A1, ATÉ 240 X 1200 DPI OTIMIZADOS, 4 (C, M, Y, K). IDEAL PARA PROFISSIONAIS DO ECOSISTEMA DE CONSTRUÇÃO (ARQUITETOS, ENGENHEIROS, CONSTRUÇÃO, SUBCONTRATADOS) FOCADOS NA EXECUÇÃO, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E MULTITAREFA. TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA TÉRMICO; IDIOMAS DE IMPRESSÃO: JPEG, URF; TAMANHO DO MODELO: 610 MM; PRECISÃO DE LINHA: ±0,1%(3); VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 30 S/PÁGINA EM A1, 76 IMPRESSÕES EM A1 POR HORA[1], DENSIDADE ÓPTICA MÁXIMA (PRETO): 8 L* MIN/2,10 D[4]; QUALIDADE DE IMPRESSÃO COLORIDA (MELHOR): ATÉ 2400 X 1200 DPI OTIMIZADOS; DRIVERS DA IMPRESSORA INCLUIDOS: DRIVER DE RASTERIZAÇÃO PARA WINDOWS E MACOS; MEMÓRIA, PADRÃO: 512 MB; MANUSEIO DE IMPRESSÕES ACABADA: ALIMENTAÇÃO DE FOLHAS, ALIMENTAÇÃO POR ROLO, CORTADOR HORIZONTAL AUTOMÁTICO.	Und	2	HP	15.000,00	30.000,00
quinze mil reais						
trinta mil reais						
4	IMPRESSORA LASER COLOR A3. (FUNÇÕES PADRÃO: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO. PROCESSADOR: 1 GHZ (DUAL CORE).PAINEL OPERACIONAL: PAINEL COLORIDO SENSÍVEL AO TOQUE DE 10,1". MEMÓRIA (PADRÃO): 4GB (2 GB PARA ANDROID OS). MEMÓRIA (MÁXIMA): 4 GB (2 GB PARA ANDROID OS).UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: 320 GB (ESPAÇO DISPONÍVEL AO USUÁRIO: 279 GB). INTERFACE(PADRÃO): EQUIPAMENTO USB, HOST USB X 4, ETHERNET 100/1000 BASE TX. TEMPO DE AQUECIMENTO (DESDE O MODO DE HIBERNAÇÃO): 21 SEGUNDOS. REQUISITOS DE ENERGIA: 220/240 V CA, 50/60 HZ,110/127 V CA; 50/60 HZ (SEM BIVOLT, A FONTE DE ALIMENTAÇÃO VARIA CONSOANTE O PAÍS). CONSUMO DE ENERGIA: 800 W (IMPRESSÃO), 800 W (CÓPIA), 100 W (PRONTIDÃO),1,5 W (HIBERNAÇÃO), 1,438 KWH (TEC). DÉBITO MENSAL MÁXIMO: 100.000 PÁGINAS.VOLUME DE IMPRESSÃO RECOMENDADO: 5000/10.000 PÁGINAS. IMPRESSÃO-VELOCIDADE (MONOCROMÁTICA): ATÉ 22 PPM EM A4/CARTA. VELOCIDADE (COLORIDA)ATÉ 22PPM EM A4/CARTA. TEMPO DA PRIMEIRA IMPRESSÃO (MONOCROMÁTICA): MENOS DE 10 SEGUNDOS. MANUSEIO DO PAPEL: CAPACIDADE DE ENTRADA (CASSETE): BANDEJA DE 520 FOLHAS X 2. CAPACIDADE DE ENTRADA (BANDEJA MULTIFUNÇÃO): 100 FOLHAS. CAPACIDADE DE ENTRADA (MÁXIMA): 21.80 FOLHAS, (ALIMENTADOR DE CASSETE DUPLO DE 1140 FOLHAS PADRÃO + 1040 FOLHAS OPCIONAIS). CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 100 FOLHAS. CAPACIDADE DE SAÍDA: 500 FOLHAS. SUPRIMENTOS: TONER (PRETO): CLT-K808S (23.000 PÁGINAS) RENDIMENTO ESTIMADO CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA DE PÁGINA (COLORIDO): TONER AMARELO: CLT-Y808S (20.000 PÁGINAS) TONER MAGENTA: CLT-M808S (20.000 PÁGINAS) TONER CYANO: CLT-C808S (20.000 PÁGINAS)	Und	3	HP	39.999,00	119.997,00
trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais						
cento e dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais						

[Handwritten signatures]



DX COMPUTADORES LTDA EPP
 RUA PADRE VALDEVINO, 1000 - 5/5 - JOAQUIM TAVORA
 60135-040 - FORTALEZA/CE
 (85) 3119-2323 - EMAIL: dxcomputadores@hotmail.com
 CNPJ 11.182.175/0001-83




5	DUPPLICADOR DIGITAL MOCROMÁTICO. (PAINEL COM TELA DE TOQUE COLORIDA QVGA DE 5,7. RESOLUÇÃO 300X300DPI. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 60 A 90 G/M². ALIMENTAÇÃO DE PAPEL 500 FOLHAS (80 G/M²). ÁREA DE IMPRESSÃO MÁXIMO: 210X355 MM. ESCALAS DE REPRODUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉ-DEFINIDA: 121, 129, 155% REDUÇÃO PRÉ-DEFINIDA: 65, 74, 77, 99%. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110 A 120V, 50 A 60 HZ. GRAMATURAS DE PAPEL 35 A 127,9 G/M². IMPRESSÃO SISTEMA DE ESTÊNICA DE UM CILINDRO TOTALMENTE AUTOMÁTICO. MODOS DE IMAGEM: MODO TEXTO, MODO FOTO, MODO FOTO/TEXTO. VELOCIDADE DA PRIMEIRA IMPRESSÃO INFERIOR A 45 SEGUNDOS. INTERFACE USB 1.0 E USB2.0. MEMÓRIA 16MB.)	Und	4	RICOH	32.000,00	128.000,00
trinta e dois mil reais						
cento e vinte e oito mil reais						
VALOR TOTAL DO LOTE R\$						
1.717.997,00						

um milhão, setecentos e dezessete mil, novecentos e noventa e sete reais

LOTE 2 - COMPUTADORES E NOTEBOOKS						
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTDE	MARCA	PR UNIT R\$	PR TOTAL R\$
1	COMPUTADOR COMPLETO CPU COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 9600KF 3.70GHZ 9ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM 16GB, SSD 400GB, HD 1T, PLACA DE VÍDEO 6GB, LEITOR, GABINETE TITANIUM, DVD-RW, FONTE 500W REAL, WINDOWS 10, MONITOR LED 27", MÓDULO ISOLADOR, TECLADO USB, MOUSE ÓPTICO USB.	Und	4	JAB SMART SERIES	16.000,00	64.000,00
dezesesseis mil reais						
sessenta e quatro mil reais						
2	COMPUTADOR COMPLETO CPU COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, 500GB, 4GB, LEITOR, GABINETE TITANIUM, DVD-RW, FONTE 200W REAL, WINDOWS 10) MONITOR LED 18,5" MÓDULO ISOLADOR TECLADO USB MOUSE ÓPTICO USB.	Und	120	JAB SMART SERIES	8.900,00	1.068.000,00
oito mil, novecentos reais						
um milhão, sessenta e oito mil reais						
3	CPU - COM PROCESSADOR XEON 2224G, 8M CACHE 3,50 GHZ, HD 2TB 7200RPM SATA III, MEMÓRIA 8GB DDR4 2666MHZ ECC, FONTE 500W REAL ATX, PLACA MÃE GIGABYTE C246M-WU4 DDR4 4X SLOTS DIMM, LEITOR, GABINETE TITANIUM, DVD-RW, WINDOWS 10	Und	6	JAB SMART SERIES	13.000,00	78.000,00
treze mil reais						
setenta e oito mil reais						
4	CPU - CPU COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 4170 3.7 GHZ, MD 500GB, 4GB LEITOR, GABINETE TITANIUM, DVD-RW, FONTE ZOOM REAL1Á PMA 5,VR WINDOWS 10	Und	200	JAB SMART SERIES	8.400,00	1.680.000,00
oito mil, quatrocentos reais						
um milhão, seiscentos e oitenta mil reais						

[Handwritten signatures]



5	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 COM VELOCIDADE DE ATÉ 2.10 GHZ, E MEMÓRIA RAM DE 4GB, WINDOWS 10, DISPLAY DE LED DE 15,6" RESOLUÇÃO (1366 X 768 FIXEIS), WEBCAM COM RESOLUÇÃO HO X 720 PIXELS) E TECNOLOGIA CRYSTAL EYE, UM ESPAÇO DE SOOGB, BATERIA DE FONS DE LITIO DE 4 CÉLULAS (CAPACIDADE DE 2500 MAH) OFERECE AUTONOMIA DE ATÉ 5 HORAS, POSSUI 1 CONEXÃO USB 3.0, WINDOWS 10 É UMA JUNÇÃO DOS PONTOS POSITIVOS DO WINDOWS 7 E DAS NOVIDADES TRAZIDAS PELO WINDOWS B, FORNECIMENTO INCLUSO COM LUVA CASE APROPRIADA AO MODELO E TAMANHO.	Und	350	JAB SMART SERIES	7.500,00	2.625.000,00
sete mil, quinhentos reais						
6	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 COM VELOCIDADE MÍNIMA 2.10 GHZ OU SUPERIOR E MEMÓRIA RAM DE 8GB, WINDOWS 10, SSD (MÍNIMO 256GB, DISPLAY DE LED DE 15,6" RESOLU 0 11.1) (1366 X PIXELS), WEBCAM COM RESOLUÇÃO HD (1280 X 720 PIXELS) E TECNOLOGIA CRYSTAL EYE, UM ESPAÇO MD DE IRB, BATERIA DE ÍONS DE LÍTO DE 4 CÉLULAS (CAPACIDADE DE 2500 MAIO OFERECE AUTONOMIA DE ATÉ 5 HORAS, POSSUI 1 CONEXÃO USG 3.0 WINDOWS 10. FORNECIMENTO INCLUSO COM LUVA CASE APROPRIADA AO MODELO E TAMANHO.	Und	53	JAB SMART SERIES	7.500,00	397.500,00
dois milhões, seiscentos e vinte e cinco mil reais						
trezentos e noventa e sete mil, quinhentos reais						
VALOR TOTAL DO LOTE R\$						
5.912.500,00						
cinco milhões, novecentos e doze mil, quinhentos reais						
LOTE 3 - ESTABILIZADORES, MÓDULOS ISOLADORES E NOBREAKS						
ESPECIFICAÇÕES						
1	NOBREAK 1500 VA 6 TOMADAS BIVOLT	Und	80	RAGTECH	2.499,00	199.920,00
dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais						
cento e noventa e nove mil, novecentos e vinte reais						
2	NOBREAK 1200VA: (NOBREAK 1200VA BIVOLT 8 TOMADAS. ENTRADA: TENSÃO DE ENTRADA:115/127/220 V (SELEÇÃO AUTOMÁTICA). FREQUÊNCIA DA TENSÃO DE ENTRADA: 60 HZ +/- 1%, CORRENTE NOMINAL	Und	30	RAGTECH	1.750,00	52.500,00
um mil, setecentos e cinquenta reais						
cinquenta e dois mil, quinhentos reais						
3	ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT/115V PRETO (300BI-8R)	Und	2	MCM	420,00	840,00
quatrocentos e vinte reais						
oitocentos e quarenta reais						
4	ESTABILIZADOR 300VA COM POTENCIA DE 300 VA (300 W) E ENTRADA BIVOLT COM SAÍDA EM 115 V. ENTRADA: TENSÃO DE ENTRADA: 115 / 127 / 220 V (BIVOLT AUTOMÁTICO). VARIACIOMÁXIMA DE TENSÃO PARA REGULACÃO DE 6 %: 91 A 143 V (REDE 115/127 V) E 163 A 251V (REDE 220 V). MÁXIMA TENSÃO PERMITIDA: 150 / 270 V. SAÍDA: POTENCIA MÁXIMA: 300 VA (300 W). TENSÃO NOMINAL: 115 V. NÚMERO DE TOMADAS: 4 TOMADAS PADRÃO NBR14136.	Und	50	MCM	420,00	21.000,00
quatrocentos e vinte reais						
vinte e um mil reais						

Handwritten signatures and initials.



Item	Descrição	Und	4	MCM	1.099,00	4.395,00
5	MODULO ISOLADOR PARA PC GAMER 1000VA 700W BIVOLT	Und	4	MCM	1.099,00	4.395,00
um mil e noventa e nove reais						
6	MODULO ISOLADOR 500VA - MICROPROCESSADO, ATENDE À NORMA NBR 14373:2006, MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127/220V~ COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA E SAÍDA 115V~; DUPLA ISOLAÇÃO (CLASSE II); DISPENSA O USO DO ATERRAMENTO CONVENCIONAL E PROTEGE CONTRA CHOQUE ELÉTRICO, PLUGUE BIPOLAR: CONECTA EM QUALQUER TOMADA DE DOIS PINOS, TRANSFORMADOR ISOLADOR, SAÍDA ISOLADA GALVANICAMENTE DA ENTRADA. ESTA ISOLAÇÃO AUMENTA A PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LIGADOS AO MÓDULO ISOLADOR EM RELAÇÃO A ANOMALIAS OCORRIDAS NA REDE ELÉTRICA, FUNÇÃO TRUE RMS, LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA - NORMAL; ALTA CRÍTICA, BAIXA CRÍTICA E SOBRECARGA, CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA; EVITA O DESLIGAMENTO ACIDENTAL. FUSÍVEL REARMAVEL: POSSIBILITA ACIONAR O MÓDULO ISOLADOR APÓS UM EVENTO DE CURTO CIRCUITO OU SOBRECARGA, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR O FUSÍVEL, 5 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR 14136, FILTRO DE LINHA INTERNO: ATENUA RUÍDOS PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA, AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O MÓDULO ISOLADOR TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL.	Und	350	MCM	899,00	314.650,00
quatro mil, trezentos e noventa e seis reais						
7	AUTO TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO (AUTO-TRANSFORMADOR 5000VA BIVOLT AUTOMÁTICO. TRANSFORMADOR: CONVERTE 110~127V PARA 220V OU 220V PARA 110~127V AUTOMÁTICO. TERMISTOR: SIM, CONTRA EXCESSO DE CARGA E TEMPERATURA. TIPO DE TOMADA: NBR14136 BIPOLAR 3 PINOS 20 AMPÈRES. PESO APROX.: 8 KG. LARGURA: 12 CM. ALTURA: 14 CM. PROFUNDIDADE: 20 CM.)	Und	40	MCM	499,00	19.960,00
oitocentos e noventa e nove reais						
trezentos e quatorze mil, seiscentos e cinquenta reais						
dezanove mil, novecentos e sessenta reais						
VALOR TOTAL DO LOTE R\$						613.266,00

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTDE	MARCA	PR UNIT R\$	PR TOTAL R\$
1	MONITOR POL LED - TIPO DE MONITOR LED, TAMANHO DA TELA 18,5" , RESOLUÇÃO MÁXIMA 1600 X 900 @ 60 HZ (HD), PIXEL PITCH 0,262 MM, ÂNGULO DE VISÃO 90° / 509 TEMPO DE RESPOSTA SMS CONEXÕES ANALÓGICO (CRGE), VOLTAGEM BIVOLT CONTEÚDO DA EMBALAGEM CABO DE FORÇA, CABO RGB, MANUAL CD). CERTIFICADO DE GARANTIA, BASE E MONITOR DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXT-XP PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO KG 2.1CM	Und	100	BLUECASE	999,00	99.900,00
noventa e nove mil, novecentos reais						
2	MONITOR 21,5" PORGEGADAS CARACTERÍSTICAS DE TELA: FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL 60HZ TIPO DE PAINEL ANTI-REFLEXIVO. TAMANHO DO PAINEL 21,5" WIDESCREEN (PAINEL LED) TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL) 54.7 MM PIXEL PITCH 0,248 MM BRILHO ZOO CD/M Z RELAÇÃO DE CONTRASTE (DINÂMICO) TEMPO DE RESPOSTA 5 MS ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL 90° ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL 30 KHZ 83 KHZ FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL 50 75 HZ LARGURA DE BANDA 165 MHZ COMPATIBILIDADE WINDOWS, LINUX. RESOLUÇÃO MÁXIMA 1920 X @ 60 HZ (HD) RESOLUÇÃO RECOMENDADA 1920 X 1080 @ 60 HZ SUPORTE DE CORES MAIOR QUE 16 MILHÕES CONSUMO LIGADO 18 WATTS C. TÍPICO), STAND 13 WATT CONTROLES MANUAIS POWER FONTE INTERNA - 50/60 HZ CONECTORES ANALÓGICO (RGB) COMPATÍVEL COM WINDOWS DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES) DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO) PLUG & PLAY DDC 2B/CL ENERGY STAR SIM CEPA) (ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.)	Und	44	BLUECASE	1.499,00	65.956,00
noventa e nove mil, novecentos reais						
um mil, quatrocentos e noventa e nove reais						
VALOR TOTAL DO LOTE R\$						165.856,00

seiscentos e treze mil, duzentos e sessenta e seis reais

sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais

[Handwritten signatures]



Item	Descrição	Und	6	BLUECASE	3.999,00	23.994,00
3	MONITOR 27" POL LED CURVO FULL HD. RESOLUÇÃO: 1920x1080. BIVOLT. ÂNGULO DE VISÃO: 178/178. FORMATO TELA: 16:9	Und	6	BLUECASE	3.999,00	23.994,00
4	PROJETOR MULTIMÍDIA FORMATO DE TELA NATIVE 4:3 (5 ASPECT RATIO SELECTABLE) LÂMPADA 4500/6000/6500/10000 HOURS. CORREÇÃO DO TRAPEZÓID. VERTICAL 40 GRAUS NÍVEL DE RUÍDO 32/30 DBA (MODO NORMAL/ECONOMICO) VOLTAGEM 20240 50 TO 60 HZ CONSUMO DE ENERGIA NORMAL 270W, ECO 220W, STANDBY E O.SW SISTEMA DE PROJEÇÃO DLP RESOLUÇÃO NATIVA SVGA(800 X 600) BRILHO 3200AL CONTRAS/É 13000011 QUANTIDADE DE CORES 1.07 BILHÕES DE CORES F-2.56-2.8, F-21-23.1MM (ÍNDICE DE PROJEÇÃO 1.86-2.04 TAMANHO DA IMAGEM 36"-300" ZOOM CONSUMO DE LÂMPADA 190W COMPENSAÇÃO PROJETADA (OFFSET) 120% RESOLUÇÃO SUPORTADA VGA(640 X 480) ATÉ UXGA(ICOO 1200) FREQUÊNCIA HORIZONTAL 15-102KHZ FREQUÊNCIA VERTICAL 23-120HZ INTERFACE D-SUB IN 15PLN X 2 D-SUB OUT 15PLN X 1 VÍDEO COMPONENTE (RCA) X 1. S. VÍDEO IN (MINI DIN 4PLN) X 1. HDMI 1. ÁUDIO IN (MINI JACK) X 1. ÁUDIO (ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.)	Und	100	MULTILASER	4.199,00	419.900,00
5	TELÃO RETRÁTIL AUTOMÁTICO (TECIDO MATTE WHITE, COM VERSO PRETO. ÁREA DE PROJEÇÃO LARGURA 2,03 MTS X ALTURA), 52 MTS. ESTOJO EM ALUMÍNIO, COM PERFIL FINO E ELEGANTE. PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES PRETA OU BRANCA. TENSIONAMENTO AJUSTÁVEL. BORDAS PRETAS. MOTOR TUBULAR INTERNO, VOLTAGEM 110V OU 220. AÇÃO REMOTO POR CONTROLE REMOTO SEM FIO ADISTÂNCIA OU SENSOR DE CORRENTE (AO LIGAR O PROJETOR A TELA É AUTOMATICAMENTE ACIONADA E QUANDO DESLIGA O MESMO ELA RECOLHE). GARANTIA DE 04 ANOS PARA O MOTOR E DE 01 ANO PARA DEMAIS COMPONENTES. MÉDIA DO ESTOJO (PARTE QUE É FIXADA NA PAREDE/TETO) 7,5 X 7,5 X 243 CM.)	Und	76	GOLDENTEC	1.249,00	94.924,00
6	SMART TV HD LED 32 -A CONECTIVIDADE WI-FI DIRECT E 2 ENTRADAS HDMI, 2 USB, 1 ETHERNET, 1 SAÍDA ÓPTICA, 1 ENTRADA RF E 1 ENTRADA DE VÍDEO - ISTEMA OPERACIONAL TIZEN, PROCESSADOR HYPER REAL, HDR E SISTEMA DE ESPELHAMENTO DE SMARTPHONE PARA TV.	Und	50	PHILCO	2.899,00	144.950,00
7	SMART TV LED 43: TAMANHOS: 43, TIPO DE TELA: LED, RESOLUÇÃO: FULL HD, SISTEMA OPERACIONAL: WEBOS FREQUÊNCIA NATIVA: 60 HZ, CONEXÕES: 3X HDMI, 1X USB, 1X LAN, COMANDO DE VOZ: SIM, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: SIM, EXTRAS: HDR, BLUETOOTH, WI-FI, ESPELHAMENTO DE TELA.	Und	60	PHILCO	4.199,00	251.940,00

(Handwritten signatures and marks)




ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QTDE	MARCA	PR UNIT R\$	PR TOTAL R\$
8	TV LCD 40 POLEGADAS IMAGEM/TELA: PROPORÇÃO DA IMAGEM; WIDESCREEN; BRILHO: 450 CD/M ² ; ÂNGULO DE VISÃO: (H) / MEDIDA DIAGONAL DA TELA (FOL.); 40 POLEGADAS: MEDIDA DIAGONAL DA TELA (MM); 102 CM: TIPO DE TELÁ: LCD (H) GRANDE MATRIZ ATIVA W.LXGA; RESOLUÇÃO NO PAINEL: 1920 X 1080; APRIMORAMENTO DE IMAGENS: 3/2 - 2/2 MOTION PULL DOWN, 31 COMBFILTER, ACTIVE CONTROL, APRIMORAMENTO DE CORES. 3P COM DIGITAL CRYSTAL CLEAR. SOM: POTÊNCIA DE (RMS): ZOW; RECURSOS DE ÁUDIO: NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUME (AVI.), INCREDIBLE SURROUND. SMART SOUND, CONTROLE DE ALTOS E GRAVES: SISTEMA DE ÁUDIO: MONO, ESTÉREO, SAP. PRATICIDADE: PROTEÇÃO INFANTIL: CENSURA PARA CRIANÇAS + CENSURA DOS PAIS; RELÓGIO: TIMER DE DESLIGAMENTO AUTOM TICO; SMART PICTURE, SMART SOUND, CLOSED CAPTION, EASYLINK, SELEÇÃO DE PROGRAMAS FAVORITOS, BOTÃO HOME COM FUNÇÕES CENTRALIZADAS; GUIA ELETRÔNICO DE PROGRAMAÇÃO: EXIBE O PROGRAMA ATUAL. E O SEGUINTE, GUIA ELETRÔNICO PROGRAMAÇÃO PARA 7 DIAS; IDIOMAS DO MENU INGLÊS, PORTUGUES; ESPANHOL; APRESENTAÇÃO DE SLIDES, ENTRADA HDMI V1.3, CONEXÕES FRONTAIS/LATERAIS: HDMI USB, OUTRAS CONEXÕES: ENTRADA VC-A DO PC + ENTRADA E/D DE ÁUDIO, SAÍDA S/PDIF (COAXIAL), EASYLINK CHDMI-CEC, CONTROLE REMOTO, ALIMENTAÇÃO: 110 A 50/60HZ, CONSUMO DE ENERGIA: 200W, DIMENSÕES: LARGURA DO APARELHO: 986,2MM; ALTURA DO APARELHO: 616,5MM; PROFUNDIDADE NO APARELHO 83,1MM; GUIA PARA INICIO RÁPIDO; MANUAL DO USUARIO, PORTUGUES. DIMENSÕES: PESO: 16,98KG, ALTURA: CM, LARGURA 117,5CM, PROFUNDIDADE: 10,5CM.	Und	8	PHILCO	4.199,00	33.592,00
quatro mil, cento e noventa e nove reais trinta e três mil, quinhentos e noventa e dois reais um milhão, cento e trinta e cinco mil, cento e cinquenta e seis reais						1.135.156,00
VALOR TOTAL DO LOTE R\$						
LOTE 5 - ELETRONICOS E IMAGEM						
1	APARELHO CELULAR SMARTPHONE: CONECTIVIDADE WI-FI, DUAL CHIP, MEMÓRIA INTERNA 32GB, MEMÓRIA RAM 2GB, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, TAMANHO MÍNIMO DO DISPLAY 5.5", EXPANSIVO ATÉ MICROSD ATÉ 256GB	Und	42	MULTILASER	1.750,00	73.500,00
um mil, setecentos e cinquenta reais						
2	SMARTPHONE 128GB 8GB RAM BATERIA DE 7.000MAH TELA 6.7" 4G CÂMERA QUÁDRUPLA + SLEFIE 32MP - PRETO	Und	14	MULTILASER	2.345,00	32.830,00
setenta e três mil, quinhentos reais						
dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais						
3	APARELHO TELEFÔNICO COM TRANCA - POSIÇÃO MESA, PAREDE: MODOS DE DISCAGEM: PULSO; TOM: FUNÇÕES FLASH: MUTE, REDISCAR. TECLADO: BLOQUEIO DO TECLADO, CHAVE, TOQUES, TIPOS DE TOQUE: 2 VOLUME, TOQUE 3 NIVEIS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: LARGURA 137MM ALTURA 187MM PROFUNDIDADE 90MM PESO 0.09KG	Und	40	INTELBRAS	180,00	7.200,00
cento e oitenta reais						
sete mil, duzentos reais						
4	CÂMERA FOTOGRAFICA DIGITAL. CAMERA DE SENSOR CMOS FULL-FRAME DE 20,2 MEGAPIXELS, AMPLA FAIXA DE ISO DE 100-25.600, EXPANSÍVEL PARA L; 50. HL: 51200 E HZ: 102400, PROCESSADOR DE IMAGEM DIGIC 5, AUTO FOCO DE 11 PONTOS, COM UM PONTO DE AF CENTRAL DE ALTA PRECISÃO DO TIPO CRUZADO. COM SENSIBILIDADE 3 COM DISPAROS CONTÍNUOS DE ATÉ 4,5 FPS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 5472 X 3648 PIXELS, COM UM TAMANHO DE PIXEL DE 6,55 MM QUADRADO, ISO 100-25600 NATIVO DE, QUE PODE SER EXPÂNDIDA PARA ISO 50-102400, FORMATOS DE ARQUIVO JPEG E RAW. COMPATIVEL COM CARTÃO DE MEMÓRIA ULTRAHIGH SPEED (UHS-I), FORMATO DA IMAGEM: 35.8MM X 23.9MM FRAME). SENSOR CMOS, 20,2 MEGAPIXEL.S, ASPECT RATIO: 3:2, FILTROS DE COR PRIMÁRIAS FORMATO DE FOTOS: JPEG,RAW,RAW+JPEG COBERTURA: VERTICAL/ HORIZONTAL APROXIMADAMENTE MAGNIFICAÇÃO DE APROXIMADAMENTE / 33.3". DISTÂNCIA MÍNIMA DE VISÃO CEVE POINT): APROXIMADAMENTE 21MM (EM A PARTIR DO CENTRO DA OBIETIVA), CORREÇÃO DE DIOPTRIA: G.O TO + 1.0M-1 (DIOPTRIA), TELA DE FOCAGEM: ACOMANHA EG-A, ESPELHO DE RETORNO RÁPIDO (NÍVEL DE REFLEXO DE 40160), INFORMAÇÕES DE FOCO, GRAVAÇÃO DE VIDEO FORMATO DE ARQUIVO: MOV. KIT LENTE 18-55MM	Und	2	CANON	29.900,00	59.800,00
vinte e nove mil, novecentos reais						
cinquenta e nove mil, oitocentos reais						

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUISEAS
 FLS. 541
 Rubrica
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

[Handwritten signature]



Item	Descrição	Unid	Qtd	Valor Unit	Valor Total
5	LENTE OBJETIVA COMPRIMENTO FOCAL: 24 A 105 MM; ABERTURA MÁXIMA: F/3,5 A 5,6; ABERTURA MÍNIMA: F/22 A 32; TIPO DE MONTAGEM DE CÁMERA: COMPATIBILIDADE DE FORMATO: SENSOR DIGITAL DE FILME DE 35 MM / FULL-FRAME; ÂNGULO DE VISÃO: 84 ° A 23 ° 20 ' ; DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCO: 1.31 / 40 CM; AMPLIAÇÃO: 0,3X; RELAÇÃO MÁXIMA DE REPRODUÇÃO: 1: 3.3 DESIGN ÓPTICO: 17 ELEMENTOS EM 13 GRUPOS; LÂMINAS DE DIAFRAGMA: 7. ARREDONDADO. DIMENSÕES (DXL) : 83 X 104 MM. PESO: 525 G	Und	2	6.500,00	13.000,00
6	DRONE	Und	2	12.000,00	24.000,00
7	TRIPÊ DE FOTO 3 SEÇÕES + CABEÇA EM ALUMÍNIO: SUBSTITUI 190XP08B, 804RC2, 190XB, 804RC2, 190XDB, 804RC2: MUDE RAPIDAMENTE DA OPERAÇÃO VERTICAL PARA A ORIZONTAL; RÍGIDO E RÁPIDO PARA ESTENDER E AJUSTAR; NÍVEL DE BOLHA GIRANDO LIVREMENTE PARA UM DISPARO MAIS PRECISO; CONTROLE DE FRICÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESO MAIS UNIFORME; NÃO HÁ NECESSIDADE DE DESMONTAR O SEU EQUIPAMENTO AO MUDAR DE ORIENTAÇÃO	Und	2	1.750,00	3.500,00
8	GPS - MEDE ÁREA RURAL HECTARES TERRENOS RB GPS PORTÁTIL RESISTENTE COM CAPACIDADE MELHORADA MAPA DE BASE MUNDIAL VISOR MONOCROMÁTICO DE 2,2, DE LEITURA FÁCIL EM QUALQUER CONDIÇÃO DE ILUMINAÇÃO GPS E SATÉLITES GLOBAIS PARA UM POSICIONAMENTO MAIS RÁPIDO GEOCACHING TOTALMENTE DIGITAL 25 HORAS DE VIDA ÚTIL DA BATERIA COM 2 PILHAS AA	Und	6	4.600,00	27.600,00
9	MESA DIGITALIZADORA: RESOLUÇÃO 2540 LPI 4096 NÍVEIS DE PRESSÃO PEQUENA PRETA - ESPECIFICAÇÕES: - TAMANHO: ÁREA ATIVA 152 X 95 MM; - COR: PRETO; - CANETA: PEN 4K (JP-1100K) - NÍVEIS DE PRESSÃO: 4.096; - TECNOLOGIA: MÉTODO PATENTEADO DE RESSONÂNCIA ELETROMAGNÉTICA; - RESOLUÇÃO: 2540 LPI; - EXPRESSKEYS: 4 CONFIGURAÇÕES PERSONALIZÁVEIS, ESPECÍFICAS DO APLICATIVO; - CABO INCLUIDO: 1,5 M CABO USB PARA MICRO USB SEM PVC E COM PLUGUE EM FORMA DE L; REQUISITOS DO SISTEMA: - WINDOWS 7 OU MAIS RECENTE (EXCLUINDO O WINDOWS 10 S); PACOTE DE SERVIÇO/COMPILAÇÃO MAIS RECENTE) - OS X 10.11 OU MAIS RECENTE (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO) 2	Und	2	999,00	1.998,00
10	WEBCAM FULLHD 1080P	Und	2	499,00	998,00
11	WEBCAM HD 720 WIDESCREEN - RESOLUÇÃO HD 720P (1280X720), MICROFONE COM ABSORÇÃO DE SOM E REDUÇÃO DE RUÍDO, FOCO E CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE LUZ, CÁMERA INCLINÁVEL, TAXA DE QUADROS POR SEGUNDO: 30FPS OU SUPERIOR	Und	150	650,00	97.500,00
				VALOR TOTAL DO LOTE R\$	341.926,00
				trezentos e quarenta e um mil, novecentos e vinte e seis reais	9.720.845,00
				VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$	9.720.845,00



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



DX COMPUTADORES LTDA EPP
RUA PADRE VALDEVINO, 1000 - S/ 5 - JOAQUIM TÁVORA
60135-040 - FORTALEZA/CE
(85) 3119-2323 - EMAIL: dxcomputadores@hotmail.com
CNPJ 11.182.175/0001-83

noventa e cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

GARANTIA DOS BENS: CONFORME EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12 (DOZE) MESES.

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

Declaro para os devidos fins que cumpro plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório

Fortaleza, 03 de novembro de 2021

João Renato Pereira Freire - Diretor
RG: 98002539617 SSP/CE
CPF 784.229.736-34





PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002.18.10.2021-DIV
À

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DATA E HORA DA DISPUTA: 03/11/2021 ÀS 14:00Hrs

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO PREVISTOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 1.

Item	ESPECIFICAÇÃO	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	EXTENSO UNIT.	Valor Total (R\$)	EXTENSO TOTAL
------	---------------	-------	-------	--------	----------------------	---------------	-------------------	---------------


PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864-520.

Tel: 85 3469 9003 - CNPJ: 17.328.748/0001-10 - IE: 08.627.457-5

EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

provix




1	Impressora ecotank multifuncional wireless sistemas operacionais compatíveis: mac os x , windows 7 , windows 8 , windows vista , windows xp , windows 10 conectividade: wi-fi, rede ethernet, usb 2,0, alimentação: bivolt (110/220v). Impressão tecnologia: tanque de tinta, impressão colorida: sim. Capacidade máxima de impressão mensal (pags/mês): 10000, resolução máxima de impressão: 4800x1200dpi, impressão direta via usb ou cartão sd: sim, velocidade max de mpressão: 32 ppm mono/ 20 ppm colorido, impressão frente e verso: sim, capacidade recomendada mensal (pags/mês): 1000, impressão via smartphones e tablets, sim, rendimento do cartucho inicial(em páginas): não, papael, tamanho de papel: a3, a3+, a4 210x294 mm, a6 105x148mm. Carta 215x279 mm, envelope, executivo 184x266mm. 10x15cm gramatura máxima do papel(bandeja multiuso): n o, capacidade bandeja de saída: 125 folhas. Capacidade bandeja multiuso: 1 folha, gramatura máxima do papel: 95 g/m2 (recomendada). Capacidade bandeja de entrada: 500 folhas, capacidade alimentador automático: 35 folhas, digitalização e cópia, ampliação e redução: 400% tamanho máximo para digitalização: a3, cópia frente e verso: sim, tamanho do vidro de documentos: 29,7 x 43,2 cm	epson	unid	80	R\$ 3.866,54	três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos	R\$309.323,20	trezentos e nove mil, trezentos e vinte e três reais e vinte centavos
---	---	-------	------	----	--------------	--	---------------	---

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864-520

Tel: 85 3469 9003 - CNPJ: 17.328.748/0001.10 - IE: 06.627.457-5

EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM



<p>Impressora multifuncional preto e branco sem fio - conectividade: wi-fi, rede ethernet, usb -sistemas operacionais compatíveis: windows 7 , windows 8 , windows vista , windows xp-alimentação: 110 v-tecnologia de impressão: laser velocidade max de impressão: 30 ppm frente e verso: sim capacidade máxima de impressão mensal (pags/mês): 10000 capacidade recomendada mensal (pags/mês): 2000 resolução máxima de impressão: 2400x600dpi impressão via smartphones e tablets: sim tamanho de papel: a4 210 x 297 mm, carta 215 x 279 mm, envelope, executivo 184 x 266 mm, ofício 216 x 356 mm, 10 x 15 cm capacidade bandeja de entrada: 250 folhas capacidade bandeja de saída: 100 folhas capacidade alimentador automático: 35 folhas ampliação e redução: 400% - 25% cópia frente e verso: indisponível tamanho máximo para cópia: carta itens inclusos: cartucho preto , cd instalação c/ manual , cilindro, cabo de alimentação dimensões sem caixa (l x a x p): 40,9 x 31,75 cm x 39,88 peso sem caixa: 11 kg garantia: 1 ano ncm: 8443.31.13</p>	brother	unid	100	R\$ 2.222,44	dois mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos	R\$222.244,00	duzentos e vinte e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais
--	---------	------	-----	-----------------	--	---------------	---

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
 Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864.520
 Tel: 85 3499 9003 - CNPJ: 17.328.748/0001-10 - IE: 06.627.457-5
 EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

(Handwritten signatures and initials)

provix



3	Impressora plotter 24 polegadas - impressão a4, a3, a2 e a1, até 240 x 1200 dpi otimizados, 4 (c, m, y, k). Ideal para profissionais do ecossistema de construção (arquitetos, engenheiros, construção, subcontratados) focados na execução, resolução de problemas e multitarefa. Tecnologia de impressão: jato de tinta térmico; idiomas de impressão: jpeg, urf; tamanho do modelo: 610 mm; precisão de linha: $\pm 0,1\%$ [3], velocidade de impressão: 30 s/página em a1, 76 impressões em a1 por hora[1], densidade óptica máxima (preto): 8 l* min/2,10 d[4]; qualidade de impressão colorida (melhor): até 2400 x 1200 dpi otimizados; drivers da impressora incluídos: driver de rasterização para windows e macos; memória, padrão: 512 mb; manuseio de impressões acabada: alimentação de folhas, alimentação por rolo, cortador horizontal automático.	hp	unid	2	R\$ 7.543,52	sete mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos	R\$15.087,04	quinze mil e oitenta e sete reais e quatro centavos
---	--	----	------	---	-----------------	--	--------------	---

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864.520
Tel: 85-3469-9003 - CNPJ: 17.328.748/0001-10 - IE: 06.627.457-5
EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

provix



<p>4 Impressora laser color a3. (funções padrão: impressão, cópia, digitalização. Processador: 1 ghz (dual core).painel operacional: painel colorido sensível ao toque de 10,1". Memória (padrão): 4gb (2 gb para android os). Memória (máxima): 4 gb (2 gb para android os).unidade de disco rígido: 320 gb (espaço disponível ao usuário: 279 gb). Interface(padrão): equipamento usb, host usb x 4, ethernet 100/1000 base tx. Tempo deaquecimento (desde a inicialização): 25 segundos tempo de aquecimento (desde omodo de hibernação): 21 segundos. Requisitos de energia: 220?240 v ca, 50/60 hz,110?127 v ca, 50/60 hz (sem bivolt, a fonte de alimentação varia consoante opais). Consumo de energia: 800 w (impressão), 800 w (cópia), 100 w (prontidão),1,5 w (hibernação), 1,438 kwh (tec). Débito mensal máximo: 100.000 páginas.volume de impressão mensal recomendado: 5000?10.000 páginas. Impressão:velocidade (monocromática): até 22 ppm em a4/carta. Velocidade (colorida): até22 ppm em a4/carta. Tempo da primeira impressão (monocromática): menos de10 segundos. Tempo da primeira impressão (colorida): menos de 12 segundos.manuseio do papel: capacidade de entrada (cassete): bandeja de 520 folhas x 2.capacidade de entrada (bandeja multifuncional): 100 folhas. Capacidade de entrada(máxima): 2180 folhas (alimentador de cassete duplo de 1140 folhas padrão + 1040folhas opcionais). Capacidade do alimentador automático de documentos: 100folhas. Capacidade de saída: 500 folhas . Suprimentos: toner (preto): clt-k808s(23.000 páginas) *rendimento estimado considerado 5% de cobertura de página.toner (colorido): toner amarelo: clt-y808s (20.000 páginas), toner magenta: cltm808s(20.000 páginas), toner ciano: clt-c808s (20.000 páginas).)</p>	<p>ricoh</p>	<p>unid</p>	<p>3</p>	<p>R\$ 6.901,35</p>	<p>seis mil, novecentos e um reais e trinta e cinco centavos</p>	<p>R\$20.704,05</p>	<p>vinte mil, setecentos e quatro reais e cinco centavos</p>
---	--------------	-------------	----------	---------------------	--	---------------------	--

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
 Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.884-520
 Tel: 85 3469 8003 - CNPJ: 17.328.748/0001-10 - IE: 06.627.457-5
 EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

provix



5	Duplicador digital mocrômático. (painel com tela de toque colorida qvga de 5,7. Resolução 300x300dpi. Velocidade de impressão 60 a 90 g/m ² . Alimentação de papel 500 folhas (80 g/m ²). Área de impressão máximo: 210x355 mm. Escalas de reprodução ampliação pré-definida: 121, 129, 155% redução pré-definida: 65, 74, 77, 93%. Fonte de alimentação 110 a 120v, 50 a 60 Hz. Gramaturas de papel 35 a 127,9 g/m ² . Impressão sistema de estêncil de um cilindro totalmente automático. Modos de imagem modo texto, modo foto, modo foto/texto. Velocidade da primeira impressão inferior a 45 segundos. Interface usb 1.0 e usb 2.0. Memória 16mb.)	ricoh	unid	4	R\$ 25.145,06	vinte e cinco mil, cento e quarenta e cinco reais e seis centavos	R\$100.580,24	cem mil, quinhentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos
Valor Total do Lote 1						R\$667.938,53		
Valor Total do Lote 1 por extenso						seiscentos e sessenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos		

LOTE 2								
Item	ESPECIFICAÇÃO	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	EXTENSO UNIT.	Valor Total (R\$)	EXTENSO TOTAL
1	Computador completo cpu com processador intel core core i5 9600kf 3.70ghz 9ª geração, memória ram 16gb, ssd 400gb, hd 1t, placa de vídeo 6gb, leitor, gabinete titanium, dvd-rw, fonte 500w real, windows 10, monitor led 27", módulo isolador, teclado usb, mouse óptico usb.	goldentech	unid	4	R\$ 14.949,71	quatorze mil, novecentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos	R\$59.798,84	cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos
2	Computador completo cpu com processador intel core core i5 9600kf 3.70ghz 9ª geração, memória ram 16gb, ssd 400gb, hd 1t, placa de vídeo 6gb, leitor, gabinete titanium, dvd-rw, fonte 500w real, windows 10, monitor led 27", módulo isolador, teclado usb, MOUSE ÓPTICO USB.	goldentech	unid	120	R\$ 11.266,93	onze mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos	R\$1.352.031,60	um milhão, trezentos e cinquenta e dois mil e trinta e um reais e sessenta centavos

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
 Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza - CE - CEP: 80.864-520
 Tel: 85 3469.9003 - CNPJ: 17.328.748/0001-10 - IE: 06.627.457-5
 EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM



3	Cpu - com processador xeon 2224g, 8m cache 3,50 ghz, hd 2tb 7200rpm sata iii, memória 8gb ddr4 2666mhz ecc, fonte 500w real atx, placa mãe gigabyte c246mwu4 ddr4 4x slots dimm, leitor, gabinete titanium, dvd-rw, windows 10	ibyte	unid	6	R\$ 10.965,18	dez mil, novecentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos	R\$65.791,08	sessenta e cinco mil, setecentos e noventa e um reais e oito centavos
4	Cpu - cpu com processador intel core i3 4170 3.7 ghz, md 500gb, 4gbi leitor, gabinete titanium, dvd-rw, fonte zoow réa1á pma s, vr windows 10	ibyte	unid	200	R\$ 4.282,39	quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos	R\$856.478,00	oitocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais
5	Notebook com processador intel core i3 com velocidade de até 2.10 ghz, e memória ram de 4gb, windows 10, display de led de 15,6" resolução (1366 x 768 fixéis), webcam com resolução ho x 720 pixels) e tecnologia crystal eye, um espaçoso de soogb, bateria de f0ns de lítio de 4 células (capacidade de 2500 mah) oferece autonomia de até 5 horas, possui 1 conexão usb 3.0, windows 10 é uma junção dos pontos positivos do windows 7 e das novidades trazidas pelo windows b, fornecimento incluso com luva case apropriada ao modelo e tamanho.	samsung	unid	350	R\$ 6.032,88	seis mil e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos	R\$2.111.508,00	dois milhões, cento e onze mil, quinhentos e oito reais
6	Notebook com processador intel core i5 com velocidade mínima 2.10 ghz oli superior e memória ram de 8gb, windows 10, ssd mínimo 256gb, display de led de 15,6" résolu 0 111) (1366 x pixels), webcam com resolução hd (1280 x 720 pixels) e tecnologia crystal eye, um espaçoso md de irb, bateria de íons de lítio de 4 células (capacidade de 2500 maio oferece autonomia de até 5 horas, possui 1 conexão usg 3.0 windows 10. Fornecimento incluso com luva case apropriada ao modelo e tamanho.	lenovo	unid	53	R\$ 7.541,59	sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos	R\$399.704,27	trezentos e noventa e nove mil, setecentos e quatro reais e vinte e sete centavos
Valor Total do Lote 2							R\$4.845.311,79	

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.884.520

Tel: 85 3469 9003 - CNPJ: 17.328.748/0001.10 - IE: 06.627.457-5

EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM



provix

Valor Total do Lote 2 por extenso	quatro milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e onze reais e setenta e nove centavos
-----------------------------------	---

LOTE 3								
Item	ESPECIFICAÇÃO	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	EXTENSO UNIT.	Valor Total (R\$)	EXTENSO TOTAL
1	Nobreak 1500 va 6 tomadas bivolt	ups	Unid	80	R\$ 1.876,01	um mil, oitocentos e setenta e seis reais e um centavo	R\$150.080,80	cento e cinquenta mil e oitenta reais e oitenta centavos
2	Nobreak 1200va. (nobreak 1200va bivolt 8 tomadas. Entrada: tensão de entrada:115/127/220 v (seleção automática), frequência da tensão de entrada: 60 hz +/- 1%, corrente nominal:	apc	Unid	30	R\$ 1.528,04	um mil, quinhentos e vinte e oito reais e quatro centavos	R\$45.841,20	quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte centavos
3	Estabilizador apc cubic 300va bivolt/115v preto (cubic300bi-br)	apc	Unid	2	R\$ 367,50	trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos	R\$735,00	setecentos e trinta e cinco reais
4	Estabilizador 300va. (estabilizador 300va com potencia de 300 va (300 w) e entrada bivolt com saída em115 v. Entrada: tensão de entrada: 115 / 127 / 220 v (bivolt automático). Variação máxima de tensão para regulação de 6 %: 91 a 143 v (rede 115/127 v) e 163 a 251v (rede 220 v). Máxima tensão permitida: 150 / 270 v. Saída: saída: potência máxima: 300 va (300 w). Tensão nominal: 115 v. Número de tomadas: 4 tomadas padrão nbr14136.)	sms	Unid	50	R\$ 367,50	trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos	R\$18.375,00	dezoito mil, trezentos e setenta e cinco reais
5	Modulo isolador para pc gamer 1000va 700w bivolt	bmi	Unid	4	R\$ 520,31	quinhentos e vinte reais e trinta e um centavos	R\$2.081,24	dois mil e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
 Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza - CE - CEP: 60.864.520
 Tel: 85 3469 9003 - CNPJ: 17.328.748/0001-10 - IE: 08.627.457-5
 EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

provix




6	<p>Modulo isolador 500va - microprocessado, atende à norma nbr 14373:2006, modelo bivolt automático: entrada 115/127/220v~ com seleção automática e saída 115v~, dupla isolação (classe ii): dispensa o uso do aterramento convencional e protege contra choque elétrico, plugue bipolar: conecta em qualquer tomada de dois pinos, transformador isolador, saída isolada galvanicamente da entrada. Esta isolação aumenta a proteção dos equipamentos ligados ao módulo isolador em relação à anomalias ocorridas na rede elétrica, função true rms, led bicolor no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica, baixa crítica e sobrecarga, chave liga/desliga embutida, evita o desligamento acidental. Fusível rearmável: possibilita acionar o módulo isolador após um evento de curto circuito ou sobrecarga, sem a necessidade de substituir o fusível, 5 tomadas de saída padrão nbr 14136, filtro de linha interno: atenua ruídos provenientes da rede elétrica, autoteste: ao ser ligado, o módulo isolador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.</p>	apc	Unid	350	R\$ 676,79	seiscentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos	R\$236.876,50	duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos
	<p>Auto transformador automático (auto-transformador 5000va bivolt automático. Transformador: converte 110~127v para 220v ou 220v para 110~127v automático. Termistor: sim, contra excesso decarga e temperatura. Tipo de tomada: nbr14136 bipolar 3 pinos 20 ampères. Peso aprox.: 8 kg. Largura: 12 cm. Altura: 14 cm. Profundidade: 20 cm.)</p>	vm	Unid	40	R\$ 483,56	quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos	R\$19.342,40	dezenove mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos
Valor Total do Lote 3						R\$473.332,14		
Valor Total do Lote 3 por extenso						quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e trinta e dois reais e quatorze centavos		

LOTE 4

Item	ESPECIFICAÇÃO	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	EXTENSO UNIT.	Valor Total (R\$)	EXTENSO TOTAL
------	---------------	-------	-------	--------	----------------------	---------------	-------------------	---------------

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
 Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864-520
 Tel: 85 3469 9003 - CNPJ: 17.328.748/0001-10 - IE: 06.827.457-5
 EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

provix



1	<p>Monitor 16,5 pol led - tipo de monitor led, tamanho da tela 18,5", resolução máxima 1600 x 900 @ 60 hz (old), pixel pitch 0,262 mm ânculo de visão 90º / 509 tempo de resposta sms conexões analógico (crge), voltagem bivolt conteúdo da embalagem cabo de força. Cabo rgb, manual (cd). Certificado de garantia, base e monitor dimensões aproximadas do produto (cm) - axt.xp peso liq, aproximado do produto kg 2,1cm</p>	ibyte	Unid	100	R\$ 1.448,74	um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos	R\$144.874,00	cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais
2	<p>Monitor 21,5" polegadas caracter sticas de tela: frequência nativa do painel 60hz tipo de painel anti-reflexivo. Tamanho do painel 21,5" widescreen (painel led) tamanho dá imagem visível (diagonal) 54.7 mm pixel pitch 0,248 mm brilho 200 cd/m z relação de contraste (dinâmico) tempo de resposta 5 ms ângulo de visão horizontal 90' ângulo de visã() vertical frequência de varredura horizontal 30 khz 83 khz, frequência de varredura vertical 50 75 hz largura de banda 165 mhz compatibilidade windows, linux. Resolução máxima 1920 x @ 60 hz chd), resolução recomendada 1920 x 1080 @ 60 hz suporte de cores maior que 16 milhões consumo ligado 18 watts c.típico), stand 13y watt controles manuais power fonte interna -50/60 hz conectores analógico (rge) compatível com windows dcb (amplificação dinamica de cores) dcr (relação de contraste dinâmico) plug & play ddc 2b/cl energy star sim cepa) função oso (on screen display) osi) com interface gráfica amigável, controlado pelo programa 1-menu (download no site aoc ou cd) características especiais classificação fiscal 85285120 código ean (jdi) 789893091936 a local de fabricação jundiaí/sp brasil ppb sim portaria mct/mdic/mf; 435 itens inclusos na embalagem cabo de força, cabo rgb, manual (cd). Certificado de garantia, base e monitor</p>	samsung	Unid	44	R\$ 1.816,24	um mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos	R\$79.914,56	setenta e nove mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos


PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza - CE - CEP: 60.864-520

Tel: 85 3469 9003 - CNPJ: 17.328.748/0001-10 - IE: 06.627.457-5

EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

provix



3	Monitor 27" pol led curvo full hd. Resolução: 1920x1080. Bivolt. Ângulo de visão: 178/178. Formato tela: 16:9	samsung	Unid	6	R\$ 2.609,29	dois mil, seiscientos e nove reais e vinte e nove centavos	R\$15.655,74	quinze mil, seiscientos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos
4	<p>Projetor multimidia formato de tela native 4:3 (5 aspect ratio selectable)aspect ratio selectable) lâmpada 4500/6000/6500/10000 hours. Correção do trapézio id. Vertical 40 graus nível de ruído 32/30 dha (modo normal/economico) voltagem to240 50 to 60 hz consumo de energia normal 270w, eco 220w, standby eo.sw sistema de projeção dlp resolução nativa svga(800 x 600) brilho 3200al contraste 1300011 quantidade de cores 1.07 bilhões de cores lentes f-2.56-2.8, f-21-23.1mm índice de projeção 1,86-2.04 tamanho da imagem 36"-300" zoom consumo de lâmpara 190w compensação projetada (offset) 120% resolução suportada vga(640 x 480) até uxga(icoo 1200) frequência horizontal 15-102khz frequência vertical 23-120hz interface d-sub in 15pln x 2 d-sub out 15pln x 1 vídeo componente (rca) x 1. S. Video in [mini din 4pln] x 1. Hdmi x 1. Audio in (mini jack) x 1. Audio out (mini jack) x 1. Speaker 2w x 1. Usb (type b) xi rs232 (db-9pin) 1. Ir receiver xi (front) dimensões 283 x 95 x 222 mm hdtv compatível 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p compatibilidade de vídeo ntsc, pal, secam suporte e compatibilidade 3d frame sequential: up to 720? Frame packing: up to logop side by sii)e: up to 10801/1' top bottom: up to logop modos de imagem ynamlc/presentation/srgb/cinema/(3d) i/user 2 acessórios incluídos protetor de lente controle remoto com bateria cabo de força manual do usuário em cd e declarações regulamentares guia de início rápido cartão garantia cabo vca d-stjb 15pln</p>	epson	Unid	100	R\$ 6.429,40	seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos	R\$642.940,00	seiscientos e quarenta e dois mil, novecentos e quarenta reais

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
 Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864.520
 Tel: 85 3469.9003 - CNPJ: 17.328.748/0001-10 - IE: 06.627.457-5
 EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

provix



5	Telão retrátil automático (tecido matte white, com verso preto. Área de projeção largura 2,03 mts x altura 1,52 mts. Estojo em alumínio, com perfil fino e elegante. Pintura eletrostática nas cores preta ou branca. Tensionamento ajustável. Bordas pretas. Motor tubular interno, voltagem 110v ou 220. Acionamento por controle remoto sem fio a distância ou sensor de corrente (ao ligar o projetor a tela é automaticamente acionada e quando desliga o mesmo ela recolhe). Garantia de 04 anos para o motor e de 01 ano para demais componentes. Média do estojo (parte que é fixada na parede/teto) 7,5 x 7,5 243 cm.)	nardelli	Unid	76	R\$ 9.127,18	nove mil, cento e vinte e sete reais e dezoito centavos	R\$693.665,68	seiscentos e noventa e três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos
6	smart tv hd led 32 -a conectividade wi-fi direct e 2 entradas hdmi, 2 usb, 1 ethernet, 1 saída óptica, 1 entrada rf e 1 entrada de vídeo - sistema operacional tizen, processador hyper real, hdr e sistema de espelhamento de smartphone para tv.	aoc	Unid	50	R\$ 2.938,11	dois mil, novecentos e trinta e oito reais e onze centavos	R\$146.905,50	cento e quarenta e seis mil, novecentos e cinco reais e cinquenta centavos
7	smart tv led 43: tamanhos: 43, tipo de tela: led, resolução: full hd, sistema operacional: webos frequência nativa: 60 hz, conexões: 3x hdmi, 1x usb, 1x lan, comando de voz: sim, inteligência artificial: sim, extras: hdr, bluetooth, wi-fi, espelhamento de tela.	aoc	Unid	60	R\$ 4.185,69	quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos	R\$251.141,40	duzentos e cinquenta e um mil, cento e quarenta e um reais e quarenta centavos

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864.520

Tel: 85 3469.9003 - CNPJ: 17.328.748/0001-10 - IE: 06.627.457-5

EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

provix



8	<p>Tv lcd 40 polegadas imagem/tela: proporção da imagem; widescreen; brilho: 450 cd/m²; ângulo de visão: (h) / medida diagonal da tela (fol.); 40 polegadas: medida diagonal da tela (mm): 102 cm: tipo de tela: lcd hi) grande matriz ativa w.uxga; resolução no painel: 1920 x 1080. Aprimoramento de imagens: 3/2 - 2/2 motion pull down, 31) combfilter, active control. Aprimoramento de cores. 3p com digital crystal clear. Som: potência de (rms): zow; recursos de áudio: nivelador automático de volume (avi.), incredible surround. Smart sound, controle de altos e graves; sistema de áudio: mono, estéreo, sap. Praticidade: proteção infantil: censura para crianças + censura dos pais; relógio: timer de desligamento automático; smart picture, smart sound, closed caption, easylink. Seleção de programas favoritos, botão home com funções centralizadas; guia eletrônico de programação: exibe o programa atual. E o seguinte, guia eletrônico programação para 7 dias; idiomas do menu inglês, português, espanhol; apresentação de slides. Entrada hdmi v.1.3; conexões frontais / laterais: hdmi usb; outras conexões: entrada vc,a do pc + entrada e/d de áudio, saída s/pdif (coaxial); easylink chdmi-cec); controle remoto, alimentação: 110 a 50/60 hz; consumo de energia: 200w; dimensões: largura do aparelho: 986,2 mm; altura do aparelho: 616,5 mm; profundidade no aparelho: 83,1 mm; guia para inicialização rápida; manual do usuário; português. Dimensões: peso: 16,98 kg. Altura: cm. Largura: 117,5 cm. Profundidade: 19,5 cm.</p>	samsung	Unid.	8	R\$ 4.059,96	quatro mil e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos	R\$32.479,68	trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos
Valor Total do Lote 4						R\$2.007.576,56		
Valor Total do Lote 4 por extenso						dois milhões e sete mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos		

LOTE 5								
Item	ESPECIFICAÇÃO	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	EXTENSO UNIT.	Valor Total (R\$)	EXTENSO TOTAL

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
 Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864.520
 Tel: 65 3469 9003 - CNPJ: 17.328.748/0001-10 - IE: 06.827.457-5
 EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM


provix



1	Aparelho celular smartphone: conectividade wi-fi, dual chip, memória interna 32gb, memória ram 2gb, sistema operacional android, tamanho mínimo do display 5.5", expansivo até microsd até 256gb	multilaser	Unid	42	R\$ 868,47	oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos	R\$36.475,74	trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos
2	Smartphone galaxy m62 128gb 8gb ram bateria de 7.000mah tela 6.7" 4g câmera quádrupla + selfie 32mp - preto	samsung	Unid	14	R\$ 4.974,85	quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos	R\$69.647,90	sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa centavos
3	Aparelho telefônico com tranca - posição: mesa, parede. Modos de discagem: pulso, tom. Funções flash: mute, rediscar. Teclado: bloqueio do teclado, chave, toques, tipos de toque: 2 volume, toque 3 níveis. Especificações técnicas: largura 137mm altura 187mm profundidade 90mm peso 0 09kg	intelbras	Unid	40	R\$ 229,69	duzentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos	R\$9.187,60	nove mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta centavos

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864.520
Tel: 85 3469 9003 - CNPJ: 17.328.748/0001.10 - IE: 06.627.457-5
EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

provix



4	<p>Câmera fotográfica digital. -marca similar, camera de sensor cmos full-frame de 20,2 megapixels, ampla faixa de iso de 100-25.600, expansível para l; 50. HI: 51200 e hz: 102400, processador de imagem digic 5, auto foco de 11 pontos, com um ponto de af central de alta precisão do tipo cruzado. Com sensibilidade 3 com disparos contínuos de 4té 4,5 fps, resolução máxima de 5472 x 3648 pixels, com um tamanho de pixel de 6,55 mm quadrado, iso 100-25600 nativo de, que pode ser expandida para iso 50-102400, formatos de arquivo jpeg e raw. Compatível com cartão de memória ultrahigh speed (uhs-i), formato da imagem: 35.8mm x 23,9mm frame). Sensor cmos, 20,2 megapixeis, aspect ratio; 3:2, filtros de cor primárias formato de fotos: jpeg,raw,raw+jpeg cobertura: vertical/ horizontal aproximadamente magnificação de aproximadamente / 33.3", distância mínima de visão ceve point): aproximadamente 21mm (em a partir do centro da objetiva), correção de dioptria: -g.o to +1.0m-1 (dioptria), tela de focagem: acompanha ég-a, espelho de retorno rápido (nível de reflexo dé 40160), informações do visor af e pontos af e informações de foco. Gravação de vídeo formato de arquivo: mov. Kit lente 18-55mm</p>	sony	Unid	2	R\$ 10.638,30	dez mil, seiscientos e trinta e oito reais e trinta centavos	R\$21.276,60	vinte e um mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta centavos
5	<p>Lente objetiva comprimento focal: 24 a 105 mm; abertura máxima: F/3,5 a 5,6; abertura mínima: F/22; a 32; Tipo de montagem de câmara: Compatibilidade de formato: Sensor digital de filmes de 35 mm/ full-frame; ângulo de visão: 84° 23' 20"; distância mínima de foco: 1,31' / 40 cm ; ampliação: 0,3X; Relação máxima de reprodução: 1:3.3 Design Ótico: 17 elementos em 13 grupos; lâminas de diafragma: 7, arredondado; domensões (DXL): 83,4X104MM; Peso: 525 G</p>	canon	Unid	2	R\$ 10.831,72	dez mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos	R\$21.663,44	vinte e um mil, seiscientos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
 Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864-520
 Tel: 85 3469 9003 - CNPJ: 17.328.748/0001-10 - IE: 08.627.457-5
 EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

provix



6	Drone	djl	Unid	2	R\$ 23.210,83	vinte e três mil, duzentos e dez reais e oitenta e três centavos	R\$46.421,66	quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos
	Tripé de foto 3 seções + cabeça em alumínio: substitui 190xprob, 804rc2, 190xb, 804rc2, 190xdb, 804rc2; muda rapidamente da operação vertical para a horizontal; rígido e rápido para estender e ajustar; nível de bolha girando livremente para um disparo mais preciso; controle de fricção para distribuição de peso mais uniforme; não há necessidade de desmontar o seu equipamento ao mudar de orientação	lumatek	Unid	2	R\$ 7.736,95	sete mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos	R\$15.473,90	quinze mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa centavos
8	Gps - mede area rural hectares terrenos rb gps portátil resistente com capacidade melhoradad mapa de base mundial visor monocromático de 2,2, de leitura facil em quaisquer condições de iluminação gps e satélites glonass para um posicionamento mais rápido geocaching totalmente digital 25 horas de vida útil da bateria com 2 pilhas aa	garmin	Unid	6	R\$ 6.189,55	seis mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos	R\$37.137,30	trinta e sete mil, cento e trinta e sete reais e trinta centavos
9	Mesa digitalizadora: resolução 2540 lpi 4096 níveis de pressão pequena preta - ctl4100; especificações: - tamanho: área ativa 152 x 95 mm; - cor: preto; - caneta: wacom pen 4k (lp-1100k) - níveis de pressão: 4.096; - tecnologia: método patenteado de ressonância eletromagnética; - resolução: 2540 lpi; - expresskeys: 4 configurações personalizáveis, específicas do aplicativo; - cabo incluído: 1,5 m cabo usb para micro usb sem pvc e com plugue em forma de l; requisitos do sistema: - windows 7 ou mais recente (excluindo o windows 10 s; pacote de serviço/compilação mais recente) - os x 10.11 ou mais recente (última atualização)	wacon	Unid	2	R\$ 1.731,14	um mil, setecentos e trinta e um reais e quatorze centavos	R\$3.462,28	três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
 Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864.520
 Tel: 85 3469.9003 - CNPJ: 17.328.743/0001-10 - IE: 06.627.457-5
 EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM


provix



10	WEBCAM FULLHD 1080P	goldentec	Unid	2	R\$ 384,91	trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos	R\$769,82	setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos
11	Webcam hd 720 widescreen - resolução hd 720p (1280x720), microfone com absorção de som e redução de ruído, foco e correção automática de luz, câmera inclinável, taxa de quadros por segundo: 30fps ou superior.	gt	Unid	150	R\$ 179,88	cento e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos	R\$26.982,00	vinte e seis mil, novecentos e oitenta e dois reais
Valor Total do Lote 5					R\$288.498,24			
Valor Total do Lote 5 por extenso					duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos			

LOTE 6								
Item	ESPECIFICAÇÃO	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unitário (R\$)	EXTENSO UNIT.	Valor Total (R\$)	EXTENSO TOTAL
1	Amplificador de som: para microfone (pio e xlr) com gongo e volume inteligente; com no mínimo uma saída line out; alimentação bivolt automática com fonte chaveada). Amplificador para sonorização ambiente com no mínimo dois canais independentes de pelo menos 300 w rms, cada um totalizando uma potência mínima de rms 600w (16-ohms, 20 ohms ou entradas a canais independentes, entrada usb; entrada rca, entradas	ONEAL	Unid	32	R\$ 1.740,81	um mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e um centavos	R\$55.705,92	cinquenta e cinco mil, setecentos e cinco reais e noventa e dois centavos
2	Amplificador e caixa acustica a unid. Misturadora recebe sinais de microfone, teclado tapedcks com cd, guitarra ou violão, potencia 60 wrms 1 auto falante 12,60 mmd 1 tewwter piezoelétrico, entrada usb 4 canais de miragen sendo 2 microfone com cd player, 1 canal para guitarra.efeito overdrivér, equalizador grave e agudo 127 220 v.	ONEAL	Unid	10	R\$ 5.415,86	cinco mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e seis centavos	R\$54.158,60	cinquenta e quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta centavos

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
 Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864.620
 Tel: 85 3459.9003 - CNPJ: 17.328.748/0001.10 - IE: 08.627.457-5
 EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM



provix

3	Antena parabolica digital com receptor	CENTURY	Unid	12	R\$ 1.844,78	um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos	R\$22.137,36	vinte e dois mil, cento e trinta e sete reais e trinta e seis centavos
	Aparelho de dvd com karaoke com microfone. C/ usb frontal, mp3, karaoke com pontuação, função ripping e copy, goo games com 2 joysticks, 1 microfone, duas entradas de microfone, display digital, entrada tosg frontal, canais. Função com score, 600 games com 2 joysticks. 1 microfone. Duas entradas de microfone e formato: dvd, cd dvcd wmv mp3.	MONDIAL	Unid	40	R\$ 604,45	seiscentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos	R\$24.178,00	vinte e quatro mil, cento e setenta e oito reais
5	Caixa de som + microfone - misturador amplificado e caixa acustica a unidade misturadora recebe sinais de microfone, teclado, tapedcks com cd, guitarra ou violão, potencia 60 wrms - 1 auto falante 12,80 hmd 1 tewwter piezoelétrico, entrada usb 4 canais de miragen sendo 2 microfones com cd player, 1 canal para guitarra-efeito overdriver, equalizador grave e agudo e alimentação 127/220 v.	SUMAY	Unid	60	R\$ 2.055,13	dois mil e cinquenta e cinco reais e treze centavos	R\$123.307,80	cento e vinte e três mil, trezentos e sete reais e oitenta centavos
6	Caixa de som • especificações tipo de sistema auto alimentado de 15 de duas vias, bas\$• max spl de saída 127db	ONEAL	Unid	2	R\$ 870,40	oitocentos e setenta reais e quarenta centavos	R\$1.740,80	um mil, setecentos e quarenta reais e oitenta centavos

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864-520
Tel: 85 3469 9003 - CNPJ: 17.328.748/0001-10 - IE: 06.627.467-5
EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

provix




7	<p>Caixa de som bluetooth d-bh1049 (aceita conectar smartphone, tablet, computador ou outros dispositivos que possuam bluetooth à uma distância de 10 metros, reproduz músicas no formato mp3 em alta qualidade via bluetooth; também possui entrada auxiliar e usb, rádio fm, entrada para microfone, entrada para cartão de memória e possui sistema led que varia de acordo com sua preferência! Recarga via cabo usb diretamente de uma porta usb. Especificações do produto cor: preta ou azul, peso: 708 dimensões: 19x13x10cm (axlxp))</p>	MONDIAL	Unid	100	R\$ 628,63	seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos	R\$62.863,00	sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e três reais
8	<p>Caixa acústica ativa opb 912bt - 180w rms: características: potência 180 watts rms: 1 alto falante de 12" e driver de titanium de 1" ; db spl 1w/1m 97db; 3 canais de entrada com controles de volume independentes canal 1: 1 entrada de microfone (mic) p10 1/4; canal 2: 1 entrada de guitar p10 1/4; canal 3: 1 entrada de linha (line in) rca l&r e p10 1/4; entrada sd/usb/fm/bluetooth; reprodução de arquivos mp3; wma com controle de busca por pasta; rádio fm; controle remoto; resposta de frequência 37hz - 20khz; controle de volume master; tecla smart attenuator; controle de grave e agudo (low e high) tensão de rede automática 120v/240v; canal 1: 1 entrada de microfone (mic) p10 1/4; canal 2: 1 entrada de guitar p10 1/4; canal 3: 1 entrada de linha (line in) rca l&r e p10 1/4; entrada sd/usb/fm/bluetooth; reprodução de arquivos mp3; wma com controle de busca por pasta; rádio fm; controle remoto; resposta de frequência 37hz - 20khz; controle de volume master; tecla smart attenuator; controle de grave e agudo (low e high) tensão de rede automática 120v/240v; alça superior e lateral para transporte / suporte copo para pedestal" 10kg</p>	BOTS	Unid	2	R\$ 3.655,70	três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos	R\$7.311,40	sete mil, trezentos e onze reais e quarenta centavos

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864.520

Tel: 85 3469 9003 - CNPJ: 17.328.748/0001.10 - IE: 06.627.457-5

EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM




provix



9	Mesa de som behringer xenyx 1202fx 12 canais 12 canais (4 mono, 8 stereo (2x 4ch)); -4 preamps de microfone xenyx com phantom power; -processador de efeitos embutido (100 presets); - equalização de 3 bandas por canal; - conexão fx send para ligação de processadores de efeitos externos; -saída para fones de ouvido; -conexões rca tape in / out, para gravação/reprodução; - saídas main out / control room; - alimentação: 110/220v -dimensões: 4,7 x 22,0 x 24,2 cm -peso: 2,1 kg	BEHRINGER	Unid	2	R\$ 3.675,05	três mil, seiscientos e setenta e cinco reais e cinco centavos	R\$7.350,10	sete mil, trezentos e cinquenta reais e dez centavos
10	Micro system - reproduz cd i cd-r/rw i mp3; entradas usb i cartão de memória sd/mm; saída para fone de ouvido; entrada auxiliar de áudio estéreo; função103; rádio am/fm estéreo; caixas acústicas bass reflex; funções program i repeat i intro i random; equalizadores musicais pré-programados, display digital com backlight azul; antena telescópica; alça para transporte; funciona com pilhas ou energia elétrica	PHILCO	Unid	50	R\$ 1.547,39	um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos	R\$77.369,50	setenta e sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos
11	Microfone lapela (tipo: fone de ouvido p2; sensibilidade: -52db±5db; impedância: 2.2k ohm; frequência de resposta: 30hz ? 15000hz; conector: 3,5mm plug p2; cor:preta; material: plástico, fios de cobre e circuitos eletrônicos; tipo de microfone: dinâmico; padrão polar: omnidirecional; comprimento do cabo: 3m + cabo extensor de 5m; frequência mínima: 15 hz; frequência máxima: 30 hz; usos recomendados: gravações de áudio; conteúdo da embalagem: blister c/ 01 microfone de lapela p2.)	BOYA	Unid	100	R\$ 406,19	quatrocentos e seis reais e dezenove centavos	R\$40.619,00	quarenta mil, seiscientos e dezenove reais
12	Microfone lapela: de 2,4 ghz:transmissão: 2.4 ghz (digital)- princípio acústico: transdutor de pressão pré-polarizado-padrão polar: ominidirecional- ruído de entrada máximo ganho: 21.8db (a-weighted)- resposta de frequência: 50hz - 20khz- conexão de microfone externa: 20hz - 20khz- máximo nível de saída: +3dbu- máximo nível de pressão sonora: 100db spl (1khz - 1m)- alcance dinâmico: 100dba (pré amplificador do microfone)- sistema de energia: bateria embutida de lítio recarregável via usb- duração da	RODE	Unid	4	R\$ 8.851,06	oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e seis centavos	R\$35.404,24	trinta e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e vinte e quatro centavos

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
 Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza - CE - CEP: 60.864.520
 Tel: 85 3469 9003 - CNPJ: 17.323.748/0001.10 - IE: 06.627.457-5
 EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

provix



	bateria: até 7 horas- conexão analógica de entrada: p2 trs (transmissor)- conexão analógica de saída: p2 trs (receptor)- conexão com o computador: usb (atualização do firmware)- sistemas operacionais compatíveis: (apenas para atualização de firmware) a partir do macos 10.11 ou a partir do windows 10- tempo de latência (atraso): 6ms- formato: clip/body pack- peso: transmissor: 31g / receptor: 31g- dimensões: transmissor - 44 x 45.3 x 18.5 mm / receptor - 44 x 46.4 x 18.5 mm2 celular 2- 2-						
13	Microfone; microfone de mão, duplo, sem fio uhf, receptor com 2 canetas, contendo: receptor a) voltagem: 110v, ou bivolt automático; b) relação sinal/ruído: maior que 85 db; c) rejeição de limiar de canal: maior que 70db; d) nível de sída de áudio 300mv; e) sensibilidade: -iosdbm f) cabos e conectores, sendo a ponta para ligação na mesa e pio g cor: preta.	TAGIMA	Unid	42	R\$ 1.450,68	um mil, quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos	sessenta mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos

Valor Total do Lote 6	R\$573.074,28
Valor Total do Lote 6 por extenso	quinhentos e setenta e três mil e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos

Valor total do dos lotes	R\$8.855.731,54
Valor Total por extenso	oito milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias Prazo de Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses. Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado. Declaro para os devidos fins que cumpro plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório

Garantia dos bens licitados sob pena de constatado alguma imperfeição, ter os bens devolvidos e submetemos às penalidades da Lei, além do registro da falha no Cadastro de Fornecedores Municipais.

FORTALEZA-CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

Francisca Garcia Sá Cavaleiro
 PROVIX DISTRIBUIDORA
 Francisca Garcia Sá Cavaleiro
 CPF: 454.187.913-53

PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
 Rua Francisco José Albuquerque Pereira, 900 - Cajazeiras - Fortaleza-CE - CEP: 60.864-520
 Tel: 85 3469.9003 - CNPJ: 17.323.748/0001-10 - IE: 06.627.457-5
 EMAIL - PROVIXDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]