



**EMAX COMERCIO INDUSTRIA E
IMPORTACAO LTDA
41.669.152/0001-69**

PROPOSTA READEQUADA

Dados do Processo

Município: Russas / CE **Unidade gestora:** SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
Número do processo: 00012.20240227/0001-24 **Modalidade:** Pregão Eletrônico
Número do certame: 001.03.05.2024 **Data da abertura:** 23/05/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA **Telefone:** (85) 9961-2386 / (85) 9961-2386
CNPJ/MF: 41.669.152/0001-69 **E-mail:** emaxindustria@gmail.com
Endereço: Engenheiro Joao Nogueira, 690, Tabapua brasilia 2, Caucaia / CE - CEP: 61.648-170

Dados da Proposta de Preços:

ACADEMIAS AO AR LIVRE

1 - ARMAÇÃO DE ENTRETENIMENTO

Especificação: Tampo de MDF de 15mm resistente a água com adesivo e laminação fosca para a correta proteção Lateral totalmente protegida por revestimento emborrachado. Rede confeccionada em vidro de 10 mm, temperado de altíssima resistência, mesmo diante de boladas fortes. Estrutura de base em aço e pintura automotiva fosca. O Ponto mais baixo com 56 cm e o ponto mais alto com 76 cm. Dimensoes: 2,75 m de comprimento e 1,70 metros de largura. Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.

Quantidade: 10,0 **Unidade:** Unidade
Valor unitário: R\$ 6.500,00 **Valor total:** R\$ 65.000,00
Fabricante/Marca: PROPRIO **Modelo:** E4654
Valor de referência: R\$ 7.336,03

2 - RECIPIENTE FIXO 100MM

Especificação: Construído em madeira de eucalipto seca tratado secção redonda, envernizados e presos com pregos.

Quantidade: 10,0 **Unidade:** Unidade
Valor unitário: R\$ 5.500,00 **Valor total:** R\$ 55.000,00



**EMAX COMERCIO INDUSTRIA E
IMPORTACAO LTDA
41.669.152/0001-69**

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: E63R4

Valor de referência: R\$ 6.108,67

3 - SUPORTE HORIZONTAL FIXADO

Especificação: Construídos em madeira de eucalipto seca tratado secção redonda, envernizados e presos com parafusos galvanizados dimensões de 1,50 m de comprimento X 0,45 m de largura X 0,45 m de altura.

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 3.100,00

Valor total: R\$ 31.000,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: E7655

Valor de referência: R\$ 3.116,67

4 - ARMAÇÃO FIXA VAZADA

Especificação: Construídos em madeira de eucalipto seca tratado secção redonda, envernizados e presos com parafusos galvanizados. deverão ser montados conforme o projeto e nas dimensões de 3,00 x 3,00 metros. Os pilares e as vigas do terço terão um diâmetro de 15 a 19cm fixados com barras de rosca sem fim, já as demais peças que o compõe terão um diâmetro de 8cm a 10cm. A ligação dos elementos será feita com barra de "rosca sem fim" de ½. Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 10.000,00

Valor total: R\$ 100.000,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: E5434

Valor de referência: R\$ 12.342,00

5 - PETPLAY

Especificação: Estrutura em eucalipto tratado secção redonda de 80 a 100cm - obstáculo de pneu em tora-gangorra de madeira - rampa vai e vem - jogo de estacas em tora (6 toras de 1,50 mts alt. Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 10.050,00

Valor total: R\$ 100.500,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: E65433

Valor de referência: R\$ 14.944,83

6 - COMPONENTE VOLANTE VERTICAL DUPLO



**EMAX COMERCIO INDUSTRIA E
IMPORTACAO LTDA
41.669.152/0001-69**

Especificação: Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"1/4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, parafuso 1/2 x 1" zincado com porca auto-travante, base superior e inferior com flange de 260mm x 1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm; • DIMENSÕES: Altura: 1500mm a 1900mm/ Largura: 350mm a 750mm / Profundidade: 700mm a 1200mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 3.090,00

Valor total: R\$ 30.900,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: E76565

Valor de referência: R\$ 3.100,70

7 - COMPONENTE ESQUIADA UNICO

Especificação: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" 1/2, 1" 1/2 e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm e tubo 50x30x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ) • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1300mm a 1550mm/ Largura: 500mm a 700mm / Profundidade: 1100mm a 1300mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 4.000,00

Valor total: R\$ 40.000,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: E43432

Valor de referência: R\$ 4.111,55

8 - COMPONENTE CAMINHADA UNICO



**EMAX COMERCIO INDUSTRIA E
IMPORTACAO LTDA
41.669.152/0001-69**

Especificação: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, com dimensões de 2" ½, 2" e 1" ½ com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 950mm a 1450/ Largura: 350mm a 850mm / Profundidade: 800mm a 1200mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 2.450,00

Valor total: R\$ 24.500,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: E44221

Valor de referência: R\$ 2.499,67

9 – COMPONENTE PEDALANDO UNICO

Especificação: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. • Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm ; 2" x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315mm soldado e com bordas arredondadas. • Chumbador parabolado de no mínimo 3/8" x 2 ½". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. • Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, conjunto de pedivela de ferro e/ ou alumínio rolamento padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 550mm a 1650mm/ Largura: 450mm a 800mm / Profundidade: 1100mm a 1650mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 2.390,00

Valor total: R\$ 23.900,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: E4775

Valor de referência: R\$ 2.412,67

10 – COMPONENTE ALONGUE 3 ALTURAS



**EMAX COMERCIO INDUSTRIA E
IMPORTACAO LTDA
41.669.152/0001-69**

Especificação: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3" ½ x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1"x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1" ¼. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1" ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 2200mm a 2700mm/ Largura: 1200mm a 1600mm / Profundidade: 1400mm a 1600mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 3 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 2.700,00

Valor total: R\$ 27.000,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: E9098

Valor de referência: R\$ 2.718,12

11 - COMPONENTE TORÇÃO DUPLA LATERAL

Especificação: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2" e 1¼" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo, parafuso ½ x1" zincado com porca auto-travante, base superior e inferior com flange de 260mmx1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, pegadas superior para proporcionar maior estabilidade ao usuário • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1200mm a 1750mm/ Largura: 700mm a 1000mm / Profundidade: 900mm a 1200mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 4.000,00

Valor total: R\$ 40.000,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: E8798

Valor de referência: R\$ 4.209,29

12 - COMPONENTE MULTIFIT 6 FUNÇÕES

**EMAX COMERCIO INDUSTRIA E
IMPORTACAO LTDA
41.669.152/0001-69**

Especificação: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Estrutura principal em tubos de aço carbono de 3" ½ x 3mm, estrutura secundária em tubos de aço carbono de 2" x 2,00mm. Peças de movimentação produzidas em tubo de aço carbono de 1" x 2,00mm com flange de fixação em aço carbono de 240mm x 3/8". Todas as porcas auto-travantes e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou canto vivo, dando segurança e conforto aos usuários. Produto inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG e MAG, passa por tratamento de fosfatização e pintura feita pelo sistema epóxi poliéster para uso externo e interno. Base de fixação do aparelho com cortes a laser sendo fixado ao piso com chumbadores parabolt. Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1550mm a 2050mm/ Largura: 900mm a 1200mm / Profundidade: 2500mm a 2800mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 4 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 6.000,00

Valor total: R\$ 60.000,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: E983

Valor de referência: R\$ 6.636,67

13 - COMPONENTE MONTAR UNICO

Especificação: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½ 2", 1" ½, ¼ e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares; extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (tipo ZZ). • SOLDA: Processo MIG • PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno e PVC flexível. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 950mm a 1500mm/ Largura: 350mm a 600mm / Profundidade: 550mm a 1300mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 1 usuário • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 6.500,00

Valor total: R\$ 65.000,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: E7663

Valor de referência: R\$ 7.267,50

14 - COMPONENTE VOLTA UNICO



**EMAX COMERCIO INDUSTRIA E
IMPORTACAO LTDA
41.669.152/0001-69**

Especificação: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Estrutura principal em tubo redondo de 127mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 2"1/4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, pegadas emborrachadas, tratamento de superfície por 04 banhos químicos sequenciais de imersão, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, parafuso 1/2 x 1" zincado com porca auto-travante, base superior e inferior com flange de 260mm x 1/4 com seis orifícios de fixação, solda por processo MIG. Articulações com rolamento 6205 DDU, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045. • Adesivo refletivo destrutível de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Aplicação no montante estrutural central do equipamento, com dimensões mínimas de 8x 6cm. • DIMENSÕES: Altura: 1300mm a 1550mm / Largura: 750mm a 1500mm / Profundidade: 1100mm a 1500mm. • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Capacidade: 2 usuários • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 6.500,00

Valor total: R\$ 65.000,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: E6376

Valor de referência: R\$ 7.265,83

15 - COMPONENTE DE INFORMAÇÃO

Especificação: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" e 1" com espessuras mínimas de 2,00 mm; moldura em chapa 18; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. • SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epóxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. • COMPONENTES: Polipropileno; Adesivo em impressão digital de alta fixação. • PARAFUSOS: Aço Zincado. • DIMENSÕES: Altura: 2000mm a 3100mm / Largura: 700mm a 1200mm / Profundidade: 50mm a 150mm • Proteção anticorrosão através de galvanização a fogo • Garantia mínima de 2 anos. Com instalação através de fixação em bases de concreto e montagem no local.

Quantidade: 10,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 1.320,00

Valor total: R\$ 13.200,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: E9885

Valor de referência: R\$ 1.328,60

16 - AGLOMERADO PB

Especificação: Granulado de borracha seção quadrada para aplicação em pisos para absorção de impactos. Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas

Quantidade: 1000,0

Unidade: Metro Quadrado

Valor unitário: R\$ 829,00

Valor total: R\$ 829.000,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: E374



**EMAX COMERCIO INDUSTRIA E
IMPORTACAO LTDA
41.669.152/0001-69**

Valor de referência: R\$ 860,83

Valor total - ACADEMIAS AO AR LIVRE: R\$ 1.570.000,00 - (um milhão, quinhentos e setenta mil reais)

ARENINHAS

17 - TAPETE GRASS

Especificação: Altura (base + fios expostos): 42 mm; • Tipo dos fios: microfibrilados de Polietileno; • Decitex dos fios: mínimo 8800; • Cores: verde para área total e branca para linhas demarcatórias com 08 cm de largura para futebol Society; • Base: Tripla (polipropileno entrelaçado, látex enriquecido e angelhair ou actionback); • Densidade: mínimo de 10000 pontos por m², conferido através da base da grama sintética; • Peso total da grama sintética: mínimo de 2200 gramas por m²; Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local Resistentes às ações climáticas • Comprimento dos rolos: 24 m, de modo que haja o menor número de uniões na instalação do gramado sintético; • União dos rolos de grama sintética com tape (fita) com 30 cm de largura e cola PU bi componente; • Preenchimento dos espaços entre os fios para proteção e sistema de amortecimento com 25 kg por m² de areia seca fina e 10 kg de grânulos de borracha SBR preta malha 10. Medidas: 15,00 mx 10,00 m, com uma área total de 150,00 m².

Quantidade: 4800,0

Unidade: Metro Quadrado

Valor unitário: R\$ 339,20

Valor total: R\$ 1.628.160,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: E54

Valor de referência: R\$ 377,08

18 - COLA PU PARA TAPETE SINTETICO

Especificação: Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.

Quantidade: 100,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 384,00

Valor total: R\$ 38.400,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: E34

Valor de referência: R\$ 389,66

19 - POSTE ALAMBRADO

Especificação: Estrutura de alambrados produzida em tubos quadrados galvanizados medindo 50,00mm x 50,00mm, com espessura de 2,00mm e 6m de altura. Com pintura eletrostática externa nas cores solicitadas. Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.

Quantidade: 250,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 549,00

Valor total: R\$ 137.250,00



**EMAX COMERCIO INDUSTRIA E
IMPORTACAO LTDA
41.669.152/0001-69**

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: E46

Valor de referência: R\$ 550,00

20 - TELA DE AÇO REVESTIDO DE PVC

Especificação: Tela metálica galvanizada de malha 2", fio 10, revestido em PVC ,cor verde. Garantia mínima de 1 ano Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.

Quantidade: 3200,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 640,00

Valor total: R\$ 2.048.000,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: E67

Valor de referência: R\$ 643,50

21 - POSTE CONFECCIONADO EM EUCALIPTO

Especificação: Estrutura em eucalipto tratado e autoclado envernizado com stain ou similar medidas de 150 a 200mm redondo com 6mt comprimento. Garantia mínima de 2 anos. Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.

Quantidade: 50,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 1.049,00

Valor total: R\$ 52.450,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: E90

Valor de referência: R\$ 1.050,17

22 - REFLETOR DE LED

Especificação: Refletor de LED 200w modelo slim, em alumínio e vidro, com regulagem ip66. Garantia. Instalação e montagem no local.

Quantidade: 160,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 384,00

Valor total: R\$ 61.440,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: E12

Valor de referência: R\$ 385,06

23 - CABO PP 2 X 1,5MM²

Especificação: CABO PP 2 X 1,50MM2 300/500v, na cor preto, rolo com 100mt. Garantia. Instalação e montagem no local.

Quantidade: 30,0

Unidade: Unidade

Valor unitário: R\$ 500,00

Valor total: R\$ 15.000,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: E21

Valor de referência: R\$ 502,71

24 - REDE NYLON



**EMAX COMERCIO INDUSTRIA E
IMPORTACAO LTDA
41.669.152/0001-69**

Especificação: REDE NYLON 2mm, seção quadrada de 10 a 12cm para cobertas de areninhas. Garantia. Instalação e montagem no local. Resistentes às ações climáticas.

Quantidade: 4800,0

Unidade: Metro Quadrado

Valor unitário: R\$ 51,00

Valor total: R\$ 244.800,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: E43

Valor de referência: R\$ 52,67

25 - CABO DE AÇO 1/8

Especificação: CABO DE AÇO 1/8 revestido em pvc. Garantia. Instalação e montagem no local.

Quantidade: 1000,0

Unidade: Metro

Valor unitário: R\$ 29,00

Valor total: R\$ 29.000,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: E87

Valor de referência: R\$ 29,67

26 - CASCALHO PB

Especificação: Borracha triturada

Quantidade: 10000,0

Unidade: Quilograma

Valor unitário: R\$ 6,00

Valor total: R\$ 60.000,00

Fabricante/Marca: PROPRIO

Modelo: E34

Valor de referência: R\$ 6,23

Valor total - ARENINHAS: R\$ 4.314.500,00 - (quatro milhões, trezentos e catorze mil, quinhentos reais)

Valor geral da proposta: R\$ 5.884.500,00 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos reais)

Dados de Registro da Proposta:

Data de finalização do registro da proposta: 23 de Maio de 2024 às 13:51

Dados do Usuário:

Usuário logado como: EMAX

E-mail: emaxindustria@gmail.com

CPF/MF: 41.669.152/0001-69

MARIA DA GLORIA
MORAES

ARAGAO:26633434391

Assinado de forma digital por

MARIA DA GLORIA MORAES

ARAGAO:26633434391

Dados: 2024.05.23 13:54:25

-03'00'



**EMAX COMERCIO INDUSTRIA E
IMPORTACAO LTDA
41.669.152/0001-69**

EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
CNPJ/MF: 41.669.152/0001-69