



Prefeitura de
Russas



TERMO DE JUNTADA

Junto aos autos RESPOSTA DA AUTORIDADE COMPETENTE SOBRE A IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME PARA AUTORIDADE COMPETENTE referente ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 001.23.11.2022- SEMED

Data: 26 de dezembro de 2022.


Roberta Carlos Gonçalves Bezerra
Pregoeira do Município



DA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR - SEMED
PARA: PREGOEIRA DA COMISSÃO DE PREGÕES

REF.: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL - Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 001.23.11.2022- SEMED.

Douta Pregoeira,

No tocante ao pedido de impugnação protocolado pela empresa SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME referente ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 001.23.11.2022- SEMED, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DISPLAY TOUCH SCREEN COM SOLUÇÃO EDUCACIONAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER À DEMANDA DO “PROJETO SALA DO FUTURO”, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR – SEMED DO MUNICÍPIO DE RUSSAS/CE, vimos esclarecer os apontamentos levantados:

DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE:

De forma sucinta, a impugnante alega:

a) A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CATALOGO-FABRICANTE:

o Item do Edital exige:

7.8. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

Resposta: “A necessidade do catálogo ou prospecto se verificará nos casos onde houver dúvidas quanto as especificações do produto ofertado pelo licitante e essas informações não puderem ser verificadas em endereços eletrônicos.”

PAÇO MUNICIPAL:

Av. Dom Lino, 831, Centro

CEP: 62.900-000

Fone: (88) 34118414

Site: www.russas.ce.gov.br

E-mail: licitacao@russas.ce.gov.br



b) SOLICITAÇÃO DE AUMENTO DO PRAZO DE ENTREGA:

o Item do Edital exige:

7.2. Os produtos solicitados deverão ser fornecidos e entregues no local indicado pelo órgão contratante conforme demanda, no prazo máximo de 05(CINCO) DIAS ÚTEIS após a expedição das autorizações-ordens de compra/fornecimento, observando rigorosamente as especificações contidas, que integrará o instrumento convocatório (edital) do certame licitatório, no contrato oriundo da ata de registro preço devidamente assinada, bem como as normas técnicas vigentes.

Resposta: Inicialmente cumpre frisar que a estipulação do prazo para entrega de material é uma discricionariedade da Administração, que o fará conforme sua necessidade, levando em consideração a prática do mercado, visando sempre o interesse público. **Não há dispositivo legal que imponha prazo mínimo para entrega de material.**

c) SOLICITAÇÃO DE AUMENTO DO PRAZO DAS AMOSTRAS:

o Item do Edital exige:

9.2.2. A apresentação da amostra por parte da licitante provisoriamente declarada vencedora deverá ser realizada em até 48 (quarenta e oito) horas a contar da solicitação da Pregoeira (sessão eletrônica), a ser entregue diretamente na Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08h00 às 12h00min.

Resposta: Inicialmente cumpre frisar que a estipulação do prazo para entrega das amostras é uma discricionariedade da Administração, que o fará conforme sua necessidade, visando sempre o interesse público. **Não há dispositivo legal que imponha prazo mínimo para entrega das amostras.**

d) DA PORTA COAXIAL:

o Item do Edital exige:



1 COAX 1RJ45

A porta de áudio para S/PDIF é rodada e é muitas vezes de cor laranja. Ela pode ser rotulado de "S/PDIF", "Digital Audio Out", ou "Coaxial". O cabo é um cabo coaxial desequilibrado. Tem um núcleo condutor, uma camada de isolamento em torno disso, uma outra camada de cobre condutor, e, em seguida, uma camada final de isolamento. Desbalanceada significa que as duas camadas condutoras transferem sinais elétricos de modo diferente e estão ligadas a algo que está ligado à terra. O cabo é redondo com um plugue macho para a porta S/PDIF que se assemelha as fichas para muitos sistemas de jogo: um cilindro de prata com um blunt, ponta arredondada. Estes são chamados de conectores RCA. Os cabos são geralmente preto com plugues de prata.
Opcional Toslink

No entanto, esta não é a única forma de atingir uma entrada S/PDIF; também é possível empregar uma entrada óptica, que transferem utilizando sinais de luz:

Você também pode usar a porta S/PDIF com um cabo óptico ao invés de coaxial. Cabos ópticos transferem sinais de luz, usando plástico ou de vidro fibras, em vez do cobre usado com sinais elétricos. Este é fornecido por um Toshiba Link ou Toslink. É uma porta um pouco retangular chamada "Optical", sob a saída digital. Ele tem uma ficha para proteger o laser vermelho para dentro quando não está em uso. Este cabo também é muitas vezes preto e prata.
Professional Versão

As entradas são alternáveis e podem facilmente ser alteradas por meio de conversores:


Resposta: Sobre o uso dos conversores, o edital é bem claro quando não cita este tipo de aparelho, ou seja, **não serão aceitos nenhum tipo de conversor ou adaptador**, o equipamento deverá vir com todas as características solicitadas de fábrica.

DA DECISÃO

Isto posto, sem nada mais evocar, CONHEÇO da IMPUGNAÇÃO interposta pela empresa SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME, no processo licitatório referente ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 001.23.11.2022- SEMED, posto tempestiva e, no mérito, com lastro nos posicionamentos levantados, há de se decidir pela IMPROCEDÊNCIA do Pedido de Impugnação ao instrumento convocatório.

Este é o entendimento, salvo melhor juízo.

Russas-CE, 26 de dezembro de 2022.


Maria Vieira Lima Coelho
Secretária da Educação e do Desporto Escolar